


لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

OPTONICA

V.MAX®

MODI®

NAVIGATE

عکس محصول	کد محصول	برند	تعداد در هر کارتن	قیمت مصرفکننده (تومان)	مشخصات	توضیحات
	V-2025-288ND-11mm ریسه شلنگی ۲۲۰ ولت ۲۰۲۵ تک ردیفه، وایرلس بدنه سفید ۲۸۸ لامپ	ویمکس	۱۰۰	۷۷/۵۰۰	نوع چیپ: ۲۰۲۵ تک لاین توان مصرفی یک متر: ۷ وات شار نوری یک متر: ۵۸۰ لومن ضخامت: ۱۱ میلیمتر، ۳۶ ماه ضمانت فاصله برش: نیم متری و یک متری	نور آفتابی، مهتابی، یخی و آنبه‌ای
	V-2835-120ND-8mm ریسه شلنگی ۲۲۰ ولت ۲۸۳۵ تک ردیفه، وایرلس بدنه سفید ۱۲۰ لامپ	ویمکس	۱۰۰	۵۱,۲۵۰	نوع چیپ: ۲۸۳۵ تک لاین توان مصرفی یک متر: ۷ وات شار نوری یک متر: ۵۸۰ لومن ضخامت: ۸ میلیمتر، ۳۶ ماه ضمانت فاصله برش: هر ۲۰ سانتیمتر	نور آفتابی و آنبه‌ای
	V-220V-2835-120UC ریسه فنون فلکسی ۲۲۰ ولت ۱۲۰ لامپ	ویمکس	۵۰	۶۵/۰۰۰	نوع چیپ: ۲۸۳۵ توان مصرفی یک متر: ۱۰ وات شار نوری یک متر: ۸۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه، ۲۴ ماه ضمانت فاصله برش: هر ۱ متر	نور آفتابی و مهتاب، آبی، قرمز و بنفش

لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

 <p>مودی</p>	<p>MD-220V-2835-120UC ریسه ننون فلکسی ۲۲۰ ولت ۱۲۰ لامپ</p>	<p>مودی</p>	<p>۵۰</p>	<p>۴۸/۱۲۵</p>	<p>نوع چیپ: ۲۸۳۵ توان مصرفی یک متر: ۸ وات شار نوری یک متر: ۵۶۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه، ۱۲ ماه ضمانت فاصله پرش: هر ۱ متر</p>	<p>نور آفتابی</p>
 <p>مودی</p>	<p>MD-5730-12010N ریسه شلنگی ۲۲۰ ولت ۵۷۳۰ تک ردیفه، وایرلس بدنه سفید ۱۲۰ لامپ</p>	<p>مودی</p>	<p>۱۰۰</p>	<p>۵۴,۰۰۰</p>	<p>نوع چیپ: ۵۷۳۰ تک لاین توان مصرفی یک متر: ۷ وات شار نوری یک متر: ۶۰۰ لومن ضخامت: ۱۰ میلیمتر، ۱۲ ماه ضمانت فاصله پرش: هر ۱ متر</p>	<p>نور آفتابی</p>
 <p>مودی</p>	<p>MD-2835-120ND-9mm ریسه شلنگی ۲۲۰ ولت ۲۸۳۵ تک ردیفه، وایرلس بدنه سفید ۱۲۰ لامپ</p>	<p>مودی</p>	<p>۱۰۰</p>	<p>۴۰,۰۰۰</p>	<p>نوع چیپ: ۲۸۳۵ تک لاین توان مصرفی یک متر: ۷ وات شار نوری یک متر: ۵۸۰ لومن ضخامت: ۹ میلیمتر، ۱۲ ماه ضمانت فاصله پرش: هر ۱ متر</p>	<p>نور آفتابی، مهتابی، آبی، سبز، یخی، انیه ای، فیروزه ای، بنفش و سبز</p>
 <p>NAVIGATE</p>	<p>NA-220V-2835-120ND-8mm/100M ریسه شلنگی ۲۲۰ ولت ۲۸۳۵ تک ردیفه، وایرلس بدنه سفید ۱۲۰ لامپ پشت چسب دار</p>	<p>نویگیت</p>	<p>۲۰۰</p>	<p>۳۶/۵۰۰</p>	<p>نوع چیپ: ۲۸۳۵ تک لاین توان مصرفی یک متر: ۷ وات شار نوری یک متر: ۵۸۰ لومن ضخامت: ۸ میلیمتر، ۱۲ ماه ضمانت فاصله پرش: هر ۱ متر</p>	<p>نور آفتابی، مهتابی، یخی، آبی، بنفش، قرمز، انیه ای و سبز</p>





لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

 <p>OPTONICA</p>	<p>OP-220V-2835-120ND-8mm/100M ریسه شلنگی ۲۲۰ ولت ۲۸۳۵ تک ردیفه، وایرلس بدنه سفید ۱۲۰ لامپ پشت چسب دار</p>	<p>اپتونیکا</p>	<p>۲۰۰</p>	<p>۴۶/۱۲۵</p>	<p>نوع چیپ: ۲۸۳۵ تک لاین توان مصرفی یک متر: ۷ وات شار نوری یک متر: ۵۸۰ لومن ضخامت: ۸ میلیمتر ، ۱۲ ماه ضمانت فاصله پرش: ۱۰ سانتیمتر</p>	<p>نور مهتابی، یخی، آبی و بنفش</p>
 <p>NAVIGATE</p>	<p>NV-3737-78D ریسه شلنگی ۲۲۰ ولت ۲۸۳۵ تک ردیفه ۷۸ لامپ سه بعدی لنزدار</p>	<p>نویگیت</p>	<p>۱۰۰</p>	<p>۴۶/۸۷۵</p>	<p>نوع چیپ: ۲۸۳۵ تک لاین توان مصرفی یک متر: ۷ وات شار نوری یک متر: ۸۰۰ لومن ضخامت: ۱۰ میلیمتر ، دارای ۱۲ ماه ضمانت</p>	<p>نور آفتابی نور آبی‌های</p>
 <p>OPTONICA</p>	<p>OP-2835-60D ریسه شلنگی ۲۲۰ ولت ۲۸۳۵ تک ردیفه ۶۰ لامپ سه بعدی لنزدار</p>	<p>اپتونیکا</p>	<p>۱۰۰</p>	<p>۳۲/۳۷۵</p>	<p>نوع چیپ: ۲۸۳۵ تک لاین توان مصرفی یک متر: ۵ وات شار نوری یک متر: ۶۰۰ لومن ضخامت: ۱۰ میلیمتر ، دارای ۱۲ ماه ضمانت</p>	<p>نور آفتابی، مهتابی، یخی، آبی</p>
 <p>NAVIGATE</p>	<p>NV-5730-120D ریسه شلنگی ۲۲۰ ولت ۵۷۳۰ دو ردیفه ۱۲۰ لامپ با روکش سفید همراه با ۱۰ عدد سوکت رایگان</p>	<p>نویگیت</p>	<p>۱۰۰</p>	<p>-</p>	<p>نوع چیپ: ۵۷۳۰ دو لاین توان مصرفی یک متر: ۷ وات شار نوری یک متر: ۵۶۰ لومن ضخامت: ۱۰ میلیمتر ، دارای ضمانت</p>	<p>نور آفتابی، مهتابی نور آبی‌های</p>


لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

	<p>OP-5730-88D ریسه شلنگی ۲۲۰ ولت ۵۷۳۰ دو ردیفه ۸۸ لامپ با روکش سفید همراه با ۱۰ عدد سوکت رایگان</p>	<p>اپتونیکا</p>	<p>۱۰۰</p>	<p>-</p>	<p>نوع چیپ: ۵۷۳۰ دو لاین توان مصرفی یک متر: ۶ وات شار نوری یک متر: ۴۸۰ لومن ضخامت: ۱۰ میلیمتر، دارای ضمانت</p>	<p>نور آفتابی و مهتابی</p>
	<p>NV-5730-88D ریسه شلنگی ۲۲۰ ولت ۵۷۳۰ دو ردیفه ۸۸ لامپ با روکش سفید همراه با ۱۰ عدد سوکت رایگان</p>	<p>نویگیت</p>	<p>۱۰۰</p>	<p>-</p>	<p>نوع چیپ: ۵۷۳۰ دو لاین توان مصرفی یک متر: ۶ وات شار نوری یک متر: ۴۸۰ لومن ضخامت: ۱۰ میلیمتر، دارای ضمانت</p>	<p>نور آفتابی، مهتابی، آبی و قرمز</p>
	<p>MD-5050-60D RGB 10mm ریسه شلنگی ۲۲۰ ولت ۵۰۵۰ RGB تک ردیفه - ۶۰ لامپ</p>	<p>مودی</p>	<p>۱۰۰</p>	<p>-</p>	<p>نوع چیپ: ۵۰۵۰ تک لاین توان مصرفی یک متر: ۱۰ وات ضخامت: ۱۰ میلیمتر ۱ سال ضمانت به همراه سوکت، کنترلر دکمه‌ای رایگان</p>	<p>هفت رنگ</p>
	<p>MD-220V-2835-240D-12MM</p>	<p>مودی</p>		<p>۷۷/۵۰۰</p>	<p>۲۲۰ ولت تراکم ۲۴۰ ال ای دی ضخامت: سایز ۱۲ میلیمتر لومن ۱۲۰۰ برش ۱۰ سانت ضمانت یک سال</p>	<p>یخی</p>




لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

 <p>MDDI ال ای دی نواری ۳۲۰ ولت تراکم ۳۴۰ و ۱۲۰ ال ای دی نواری ۱۲ ولت تراکم ۱۸۰ و ۱۲۰</p>	<p>MD-220V-2835-120D-8MM</p>	<p>مودی</p>		<p>۴۶/۵۰۰</p>	<p>۲۲۰ ولت تراکم ۱۲۰ ال ای دی ضخامت: سایز ۸ میلیمتر لومن ۸۰۰ برش ۱۰ سانت ضمانت یک سال</p>	<p>یخی</p>
 <p>MDDI ال ای دی نواری ۳۲۰ ولت تراکم ۳۴۰ و ۱۲۰ ال ای دی نواری ۱۲ ولت تراکم ۱۸۰ و ۱۲۰</p>	<p>MD-12V-2835-180LED</p>	<p>مودی</p>		<p>۶۵/۰۰۰</p>	<p>۱۲ ولت تراکم ۱۸۰ ال ای دی ضخامت: سایز ۸ میلیمتر لومن ۱۲۰۰ برش ۳ سانت ضمانت یک سال</p>	<p>آفتاب و یخی</p>
	<p>Driver Wire 8A-120UC</p>	<p>مودی</p>	<p>-</p>	<p>۶۷/۵۰۰</p>	<p>سوکت ریسه نئون فلکسی مودی ۷ میلیمتر، ۴ عدد پایه آلومینیومی رول پلاک و درپوش</p>	<p>موجود</p>
	<p>LED Strip Driver VMAX 8A 12MM-2025 288LED WIRELESS</p>	<p>ویمکس</p>	<p>-</p>	<p>۶۷/۵۰۰</p>	<p>دراپور ریسه شلنگی ۲۰۲۵ وایرلس ویمکس تراکم ۲۸۸</p>	<p>موجود</p>

لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

	LED Strip Driver VMAX 8A 8MM-2835 120LED 20CM CUT WIRELESS	ویمکس	-	۳۴/۳۷۵	دراپور ریسه شلنگی ۲۸۳۵ وایرلس ویمکس تراکم ۱۲۰	موجود
	سوکت ریسه شلنگی وایرلس مودی	مودی	-	۲۷/۰۰۰	سوکت ریسه شلنگی ۵۷۳۰ و ۲۸۳۵ وایرلس مودی تراکم ۱۲۰	موجود
	سوکت ریسه شلنگی وایرلس نویگیت	نویگیت	-	۲۶/۸۷۵	سوکت ریسه شلنگی ۲۸۳۵ وایرلس نویگیت تراکم ۱۲۰	موجود
	MODI STRIP CONNECTOR 220V WIRELESS رابط بین ریسه شلنگی وایرلس	مودی	-	۱۰/۱۲۵	رابط بین ریسه شلنگی وایرلس ۸ میلیمتری ۱۰ میلیمتری	موجود
	LED Strip Driver Wire 4A 10MM	مودی	-	۲۰/۲۵۰	سوکت ریسه شلنگی ۱۰ میلی متری ۴ آمپر	موجود
	LED Strip Driver Wire 2A 10MM	مودی	-	۱۸/۱۲۵	سوکت ریسه شلنگی ۱۰ میلی متری ۲ آمپر	موجود


لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

 <p>مودی</p>	<p>IR-MD08-AVIZ EDISON SILVER سریچ ادیسونی مودی</p>	<p>مودی</p>	<p>۱۰۰</p>	<p>۱۴۰/۶۲۵</p>	<p>ابعاد: ۱.۸x۱.۸x۱۰۰ سانتی‌متر ارتفاع: ۱۰۰ سانتی‌متر وزن: ۵۰ گرم جنس بدنه: دیکاست و آهن رنگ بدنه: طلایی، رزگلد، نقره ای، مشکی و مسی</p>	<p>موجود</p>
 <p>مودی 7w A series</p>	<p>IR-MD1407-A لامپ لوستری ۷ وات مات</p>	<p>مودی</p>	<p>۱۰۰</p>	<p>۴۰/۰۰۰</p>	<p>توان: ۷ وات، ابعاد: ۳۶*۱۳۲ میلی‌متر شار نوری: ۳۶۰ لومن زاویه تابش: ۱۸۰ درجه، شاخص نمود رنگ: ۸۰≤ ۱۸ ماه ضمانت و دارای استاندارد</p>	<p>نور آفتابی و مهتابی</p>
 <p>مودی 7w B series</p>	<p>IR-MD1407-B لامپ لوستری ۷ وات شفاف</p>	<p>مودی</p>	<p>۱۰۰</p>	<p>۴۶/۱۲۵</p>	<p>توان: ۷ وات، ابعاد: ۳۶*۱۳۲ میلی‌متر شار نوری: ۳۶۰ لومن زاویه تابش: ۱۸۰ درجه، شاخص نمود رنگ: ۸۰≤ ۱۸ ماه ضمانت و دارای استاندارد</p>	<p>نور یخی</p>

لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

<p>مودی 9w</p> 	<p>IR-MD1209 لامپ حبایی ۹ وات</p>	<p>مودی</p>	<p>۱۰۰</p>	<p>۴۷/۲۰۰</p>	<p>توان: ۹ وات، ابعاد: ۶۰*۱۱۸ میلیمتر شار نوری: ۷۵۰ لومن زاویه تابش: ۱۸۰ درجه، شاخص نمود رنگ: ۸۰ ≤ ۱۸ ماه ضمانت و دارای استاندارد</p>	<p>نور آفتابی و مهتابی</p>
<p>مودی 12w</p> 	<p>IR-MD1212 لامپ حبایی ۱۲ وات</p>	<p>مودی</p>	<p>۱۰۰</p>	<p>۶۳/۲۰۰</p>	<p>توان: ۱۲ وات، ابعاد: ۶۴*۱۲۸ میلیمتر شار نوری: ۹۵۰ لومن زاویه تابش: ۱۸۰ درجه، شاخص نمود رنگ: ۸۰ ≤ ۱۸ ماه ضمانت و دارای استاندارد</p>	<p>نور آفتابی و مهتابی</p>
<p>مودی 15w</p> 	<p>IR-MD1215 لامپ حبایی ۱۵ وات</p>	<p>مودی</p>	<p>۱۰۰</p>	<p>۷۶/۷۰۰</p>	<p>توان: ۱۵ وات، ابعاد: ۸۰*۱۵۰ میلیمتر شار نوری: ۹۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۸۰ درجه، شاخص نمود رنگ: ۸۰ ≤ ۱۸ ماه ضمانت و دارای استاندارد</p>	<p>نور آفتابی و مهتابی</p>





لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

<p>مودی 18w</p> 	<p>IR-MD1218 لامپ حبیبی ۱۸ وات</p>	<p>مودی</p>	<p>۱۰۰</p>	<p>۹۸/۰۰۰</p>	<p>توان: ۱۸ وات، ابعاد: ۸۰*۱۵۵ میلی‌متر شار نوری: ۹۵۰ لومن زاویه تابش: ۲۰۰ درجه، شاخص نمود رنگ: $80 \leq$ ۱۸ ماه ضمانت و دارای استاندارد</p>	<p>نور آفتابی و مهتابی</p>
<p>مودی 20w</p> 	<p>IR-MD1320 لامپ استوانه‌ای ۲۰ وات</p>	<p>مودی</p>	<p>۵۰</p>	<p>۱۰۳/۴۰۰</p>	<p>توان: ۲۰ وات، ابعاد: ۸۰*۱۵۰ میلی‌متر شار نوری: ۱۷۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۷۰ درجه، شاخص نمود رنگ: $80 \leq$ ۱۸ ماه ضمانت و دارای استاندارد</p>	<p>نور آفتابی و مهتابی</p>
<p>مودی 30w</p> 	<p>IR-MD1330 لامپ حبیبی استوانه‌ای ۳۰ وات</p>	<p>مودی</p>	<p>۵۰</p>	<p>۱۹۰/۸۵۰</p>	<p>توان: ۳۰ وات، ابعاد: ۱۰۰*۱۷۲ میلی‌متر شار نوری: ۲۷۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۰۰ درجه، شاخص نمود رنگ: $80 <$ ۱۸ ماه ضمانت و دارای استاندارد</p>	<p>نور آفتابی و مهتابی</p>
<p>مودی 40w</p> 	<p>IR-MD1340 لامپ حبیبی استوانه‌ای ۴۰ وات</p>	<p>مودی</p>	<p>۳۰</p>	<p>۲۵۳/۴۰۰</p>	<p>توان: ۴۰ وات، ابعاد: ۱۲۵*۲۲۳ میلی‌متر شار نوری: ۳۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۷۰ درجه، شاخص نمود رنگ: $80 <$ ۱۸ ماه ضمانت و دارای استاندارد</p>	<p>نور آفتابی و مهتابی</p>

لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

<p>مودی 50w</p> 	<p>IR-MD1350 لامپ حبابی استوانه‌ای ۵۰ وات</p>	<p>مودی</p>	<p>۳۰</p>	<p>۳۲۸/۴۰۰</p>	<p>توان: ۵۰ وات، ابعاد: ۱۴۰*۲۲۵ میلی‌متر شار نوری: ۴۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۰۰ درجه، شاخص نمود رنگ: ≤ 80 ۱۸ ماه ضمانت و دارای استاندارد</p>	<p>نور آفتابی و مهتابی</p>
<p>OPTONICA 20w</p> 	<p>IR-OP1320 لامپ حبابی استوانه‌ای ۲۰ وات</p>	<p>اپتونیکا</p>	<p>۵۰</p>	<p>۱۰۹/۲۰۰</p>	<p>توان: ۲۰ وات، ابعاد: ۸۰*۱۴۳ میلی‌متر شار نوری: ۱۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۸۰ درجه، شاخص نمود رنگ: ≤ 80 ۱۸ ماه ضمانت و دارای استاندارد</p>	<p>نور آفتابی و مهتابی</p>
<p>OPTONICA 30w</p> 	<p>IR-OP1330 لامپ حبابی استوانه‌ای ۳۰ وات</p>	<p>اپتونیکا</p>	<p>۳۰</p>	<p>۱۸۰/۰۰۰</p>	<p>توان: ۳۰ وات، ابعاد: ۱۱۵*۲۰۰ میلی‌متر شار نوری: ۲۷۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۸۰ درجه، شاخص نمود رنگ: ≤ 80 ۱۸ ماه ضمانت و دارای استاندارد</p>	<p>نور آفتابی و مهتابی</p>
<p>OPTONICA 40w</p> 	<p>IR-OP1340 لامپ حبابی استوانه‌ای ۴۰ وات</p>	<p>اپتونیکا</p>	<p>۲۲</p>	<p>۲۴۱/۷۰۰</p>	<p>توان: ۴۰ وات، ابعاد: ۱۲۵*۲۱۰ میلی‌متر شار نوری: ۳۲۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۸۰ درجه، شاخص نمود رنگ: ≤ 80 ۱۸ ماه ضمانت و دارای استاندارد</p>	<p>نور آفتابی و مهتابی</p>

لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

<p>OPTONICA 50W</p> 	<p>IR-OP1350 لامپ حبابی استوانه‌ای ۵۰ وات</p>	<p>اپتونیکا</p>	<p>۲۵</p>	<p>۳۱۵/۰۰۰</p>	<p>توان: ۵۰ وات، ابعاد: ۱۴۰*۲۳۰ میلی‌متر شار نوری: ۳۸۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۸۰ درجه، شاخص نمود رنگ: ≤ 80 ۱۸ ماه ضمانت و دارای استاندارد</p>	<p>نور آفتابی و مهتابی</p>
<p>OPTONICA 7W</p> 	<p>IR-OP5207R چراغ SMD ۷ وات</p>	<p>اپتونیکا</p>	<p>۱۲۰</p>	<p>۲۵/۷۵۰</p>	<p>توان: ۷ وات، ابعاد برش: ۸۰ میلی‌متر ابعاد بیرونی: ۱۱۰ میلی‌متر عمق برش: ۳۳ میلی‌متر، شاخص نمود رنگ: ≤ 70 شار نوری: ۵۵۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور آفتابی و مهتابی سه حالتی</p>
<p>OPTONICA 7W</p> 	<p>IR-OP5207R-GLASS چراغ SMD ۷ وات، دور شیشه</p>	<p>اپتونیکا</p>	<p>۱۲۰</p>	<p>۳۳/۵۰۰</p>	<p>توان: ۷ وات، ابعاد برش: ۸۰ میلی‌متر ابعاد بیرونی: ۱۳۰ میلی‌متر عمق برش: ۳۳ میلی‌متر، شاخص نمود رنگ: ≤ 70 شار نوری: ۵۵۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور آفتابی و مهتابی سه حالتی</p>
<p>OPTONICA 9W</p> 	<p>IR-OP5209R چراغ SMD توکار ۹ وات</p>	<p>اپتونیکا</p>	<p>۱۰۰</p>	<p>۴۰/۲۵۰</p>	<p>توان: ۹ وات، ابعاد برش: ۱۰۰ میلی‌متر ابعاد بیرونی: ۱۲۰ میلی‌متر عمق برش: ۳۰ میلی‌متر، شاخص نمود رنگ: ≤ 80 شار نوری: ۶۵۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور مهتابی و آفتابی</p>





لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

<p>OPTONICA 12w</p> 	<p>IR-OP5212R چراغ SMD توکار ۱۲ وات</p>	<p>اپتونیکا</p>	<p>۱۰۰</p>	<p>۲۵/۷۵۰</p>	<p>توان: ۱۲ وات، ابعاد برش: ۱۱۰ میلی‌متر ابعاد بیرونی: ۱۴۵ میلی‌متر عمق برش: ۳۳ میلی‌متر، شاخص نمود رنگ: ۸۵≤</p>	<p>نور آفتابی</p>
				<p>۴۰/۲۵۰</p>		<p>شار نوری: ۹۶۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>
<p>OPTONICA 18w</p> 	<p>IR-OP5218R چراغ SMD توکار ۱۸ وات</p>	<p>اپتونیکا</p>	<p>۶۰</p>	<p>۹۳/۷۵۰</p>	<p>توان: ۱۸ وات، ابعاد برش: ۱۵۰ میلی‌متر ابعاد بیرونی: ۱۷۵ میلی‌متر عمق برش: ۳۰ میلی‌متر، شاخص نمود رنگ: ۷۰≤</p>	<p>نور آفتابی و مهتابی</p>
<p>OPTONICA 24w</p> 	<p>IR-OP5224R چراغ SMD توکار ۲۴ وات</p>	<p>اپتونیکا</p>	<p>۳۰</p>	<p>۱۹۳/۷۵۰</p>	<p>توان: ۲۴ وات، ابعاد برش: ۲۰۰ میلی‌متر ابعاد بیرونی: ۲۲۰ میلی‌متر عمق برش: ۳۰ میلی‌متر، شاخص نمود رنگ: ۷۰≤</p>	<p>نور آفتابی</p>
<p>OPTONICA 30w</p> 	<p>IR-OP5230R چراغ SMD توکار ۳۰ وات</p>	<p>اپتونیکا</p>	<p>۲۰</p>	<p>۲۰۲/۵۰۰</p>	<p>توان: ۳۰ وات، ابعاد برش: ۲۰۰ میلی‌متر ابعاد بیرونی: ۲۲۵ میلی‌متر عمق برش: ۴۰ میلی‌متر، شاخص نمود رنگ: ۷۰≤</p>	<p>نور مهتابی</p>
				<p>۱۳۵/۰۰۰</p>		<p>شار نوری: ۱۶۵۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>

لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

<p>OPTONICA 30w</p> 	<p>IR-OP5230R-MZ چراغ SMD روکار ۳۰ وات</p>	<p>اپتونیکا</p>	<p>۲۰</p>	<p>۲۰۲/۵۰۰</p>	<p>توان: ۳۰ وات ابعاد بیرونی: ۲۲۰ میلیمتر قطر: ۴۰ میلیمتر، شاخص نمود رنگ: ≤ 70 شار نوری: ۱۶۵۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور مهتابی</p>
				<p>۱۳۵/۰۰۰</p>		<p>نور آفتابی و یخی</p>
<p>OPTONICA 30w</p> 	<p>IR-OP5230S چراغ SMD توکار ۳۰ وات مربع</p>	<p>اپتونیکا</p>	<p>۳۰</p>	<p>۲۰۲/۵۰۰</p>	<p>توان: ۳۰ وات، ابعاد برش: ۲۰۰ میلیمتر ابعاد بیرونی: ۲۲۵ میلیمتر عمق برش: ۴۰ میلیمتر، شاخص نمود رنگ: ≤ 70 شار نوری: ۱۸۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور مهتابی</p>
				<p>۱۳۵/۰۰۰</p>		<p>نور آفتابی</p>
<p>OPTONICA 30w</p> 	<p>IR-OP5230S-MZ چراغ SMD روکار ۳۰ وات مربع</p>	<p>اپتونیکا</p>	<p>۳۰</p>	<p>۲۰۲/۵۰۰</p>	<p>توان: ۳۰ وات ابعاد بیرونی: ۲۲۰ میلیمتر قطر: ۴۰ میلیمتر، شاخص نمود رنگ: ≤ 70 شار نوری: ۱۸۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور مهتابی</p>
				<p>۱۳۵/۰۰۰</p>		<p>نور آفتابی</p>
<p>OPTONICA 40w</p> 	<p>IR-OP5240S-MZ چراغ SMD روکار ۴۰ وات مربع</p>	<p>اپتونیکا</p>	<p>۳۰</p>	<p>۳۱۰/۰۰۰</p>	<p>توان: ۴۰ وات ابعاد بیرونی: ۲۸۰ میلیمتر قطر: ۴۰ میلیمتر، شاخص نمود رنگ: ≤ 70 شار نوری: ۲۴۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور مهتابی</p>

لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

<p>OPTONICA 50w</p> 	<p>IR-OP5250R چراغ SMD توکار ۵۰ وات</p>	<p>اپتونیکا</p>	<p>۱۰</p>	<p>۳۸۷/۵۰۰</p>	<p>توان: ۵۰ وات، ابعاد برش: ۲۰۰ میلی‌متر ابعاد بیرونی: ۲۲۵ میلی‌متر عمق برش: ۶۰ میلی‌متر، شاخص نمود رنگ: $80 \leq$ شار نوری: ۴۰۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور آفتابی و مهتابی</p>
<p>مودی 8w</p> 	<p>IR-MD4808R چراغ SMD دور نقره‌ای ۸ وات</p>	<p>مودی</p>	<p>۱۰۰</p>	<p>۵۹/۳۷۵</p>	<p>توان: ۸ وات، ابعاد برش: ۸۰ میلی‌متر ابعاد بیرونی: ۱۰۵ میلی‌متر عمق برش: ۵۰ میلی‌متر، شاخص نمود رنگ: $70 \leq$ شار نوری: ۵۵۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور آفتابی، مهتابی و یخی سه حالت</p>
<p>مودی 12w</p> 	<p>IR-MD4812R چراغ SMD دور نقره‌ای ۱۲ وات</p>	<p>مودی</p>	<p>۶۰</p>	<p>۹۳/۱۲۵</p>	<p>توان: ۱۲ وات، ابعاد برش: ۹۰ میلی‌متر ابعاد بیرونی: ۱۱۷ میلی‌متر عمق برش: ۳۳ میلی‌متر، شاخص نمود رنگ: $70 \leq$ شار نوری: ۸۵۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور آفتابی، مهتابی و یخی</p>
<p>مودی 20w</p> 	<p>IR-MD4820R چراغ SMD دور نقره‌ای ۲۰ وات</p>	<p>مودی</p>	<p>۶۰</p>	<p>۱۵۵/۰۰۰</p>	<p>توان: ۲۰ وات، ابعاد برش: ۱۰۵ میلی‌متر ابعاد بیرونی: ۱۳۷ میلی‌متر عمق برش: ۳۳ میلی‌متر، شاخص نمود رنگ: $70 \leq$ شار نوری: ۱۵۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور آفتابی، مهتابی و یخی</p>

لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

<p>مودی 24w</p> 	<p>IR-MD4824R چراغ SMD دور نقره‌ای ۲۴ وات</p>	<p>مودی</p>	<p>۴۰</p>	<p>۲۰۲/۵۰۰</p>	<p>توان: ۲۴ وات، ابعاد برش: ۱۲۰ میلی‌متر ابعاد بیرونی: ۱۴۵ میلی‌متر عمق برش: ۳۳ میلی‌متر، شاخص نمود رنگ: ۷۰≤ شار نوری: ۱۸۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور آفتابی، مهتابی و یخی</p>
<p>مودی 10w</p> 	<p>IR-MD1710R پنل فنر متغیر ۱۰ وات تمام‌نور توکار گرد</p>	<p>مودی</p>	<p>۱۰۰</p>	<p>۷۵/۰۰۰</p>	<p>توان ۱۰ وات، شاخص نمود رنگ ۷۰≤ ابعاد برش: ۴۰ تا ۹۰ میلی‌متر شار نوری: ۸۴۰ لومن، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه</p>	<p>نور مهتابی و آفتابی</p>
<p>مودی 18w</p> 	<p>IR-MD1718R پنل فنر متغیر ۱۸ وات تمام‌نور توکار گرد</p>	<p>مودی</p>	<p>۶۰</p>	<p>۱۲۰/۰۰۰</p>	<p>توان ۱۸ وات، شاخص نمود رنگ ۷۰≤ ابعاد برش: ۴۰ تا ۱۰۵ میلی‌متر شار نوری: ۱۳۵۰ لومن، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه</p>	<p>نور مهتابی و آفتابی</p>
<p>مودی 24w</p> 	<p>IR-MD1724R پنل فنر متغیر ۲۴ وات تمام‌نور توکار گرد</p>	<p>مودی</p>	<p>۴۰</p>	<p>۱۹۲/۵۰۰</p>	<p>توان ۲۴ وات، شاخص نمود رنگ ۷۰≤ ابعاد برش: ۴۰ تا ۱۵۵ میلی‌متر شار نوری: ۲۰۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه</p>	<p>نور مهتابی و آفتابی</p>




لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

<p>مودی 36w</p> 	<p>IR-MD1736R پنل فنر متغیر ۳۶ وات تمام‌نور توکار گرد</p>	<p>مودی</p>	<p>۳۰</p>	<p>۲۴۸/۸۰۰</p>	<p>توان ۳۶ وات ، شاخص نمود رنگ ≤ 70 ابعاد برش: ۴۰ تا ۲۱۰ میلی‌متر شار نوری: ۳۰۰۰ لومن ، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه</p>	<p>نور مهتابی و آفتابی</p>
<p>مودی 48w</p> 	<p>IR-MD1748R پنل فنر متغیر ۴۸ وات تمام‌نور توکار گرد</p>	<p>مودی</p>	<p>۲۰</p>	<p>۳۴۷/۵۰۰</p>	<p>توان ۴۸ وات ، شاخص نمود رنگ ≤ 70 ابعاد برش: ۴۰ تا ۲۸۰ میلی‌متر شار نوری: ۴۵۰۰ لومن ، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه</p>	<p>نور مهتابی، آفتابی و یخی</p>
<p>مودی 36w</p> 	<p>IR-MD1736S پنل فنر متغیر ۳۶ وات تمام‌نور توکار مربع</p>	<p>مودی</p>	<p>۳۰</p>	<p>۲۴۸/۷۵۰</p>	<p>توان ۳۶ وات ، شاخص نمود رنگ ≤ 70 ابعاد برش: ۴۰ تا ۲۱۰ میلی‌متر شار نوری: ۳۰۰۰ لومن ، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه</p>	<p>نور آفتابی و مهتابی</p>
<p>مودی 18w</p> 	<p>IR-MD1718R-MZ پنل ۱۸ وات تمام‌نور روکار گرد</p>	<p>مودی</p>	<p>۵۰</p>	<p>۱۳۲/۵۰۰</p>	<p>توان ۱۸ وات ، شاخص نمود رنگ ≤ 70 ابعاد: ۱۲۰ میلی‌متر، قطر: ۴۰ میلی‌متر شار نوری: ۱۴۰۰ لومن ، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه</p>	<p>نور مهتابی و آفتابی</p>



لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

<p>مودی 18w</p> 	<p>IR-MD1718S-MZ پنل ۱۸ وات تمامنور روکار مربع</p>	<p>مودی</p>	<p>۵۰</p>	<p>۱۳۲/۵۰۰</p>	<p>توان ۱۸ وات ، شاخص نمود رنگ ≤ 70 ، ابعاد: ۱۱۰ میلیمتر، قطر: ۴۰ میلیمتر شار نوری: ۱۴۰۰ لومن ، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه</p>	<p>نور مهتابی، آفتابی و یخی</p>
<p>مودی 24w</p> 	<p>IR-MD1724R-MZ پنل ۲۴ وات تمامنور روکار گرد</p>	<p>مودی</p>	<p>۴۰</p>	<p>۲۰۵/۰۰۰</p>	<p>توان ۲۴ وات ، شاخص نمود رنگ ≤ 70 ، ابعاد: ۱۷۰ میلیمتر، قطر: ۴۰ میلیمتر شار نوری: ۲۰۰۰ لومن ، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه</p>	<p>نور آفتابی، مهتابی و یخی</p>
<p>مودی 24w</p> 	<p>IR-MD1724S-MZ پنل ۲۴ وات تمامنور روکار مربع</p>	<p>مودی</p>	<p>۴۰</p>	<p>۲۰۵/۰۰۰</p>	<p>توان ۲۴ وات ، شاخص نمود رنگ ≤ 70 ، ابعاد: ۱۷۰ میلیمتر، قطر: ۴۰ میلیمتر شار نوری: ۲۰۰۰ لومن ، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه</p>	<p>نور مهتابی، آفتابی و یخی</p>
<p>مودی 36w</p> 	<p>IR-MD1736R-MZ پنل ۳۶ وات تمامنور روکار گرد</p>	<p>مودی</p>	<p>۳۰</p>	<p>۲۶۷/۵۰۰</p>	<p>توان ۳۶ وات ، شاخص نمود رنگ ≤ 70 ، ابعاد: ۲۲۰ میلیمتر، قطر: ۴۰ میلیمتر شار نوری: ۳۶۰۰ لومن ، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه</p>	<p>نور مهتابی و یخی</p>

لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

<p>مودی 36w</p> 	<p>IR-MD1736S-MZ پنل ۳۶ وات تمامنور روکار مربع</p>	<p>مودی</p>	<p>۳۰</p>	<p>۲۶۷/۵۰۰</p>	<p>توان ۳۶ وات ، شاخص نمود رنگ ≤ 70 ابعاد: ۲۲۰ میلیمتر، قطر: ۴۰ میلیمتر شار نوری: ۳۶۰۰ لومن ، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه</p>	<p>نور مهتابی، آفتابی و یخی</p>
<p>مودی 48w</p> 	<p>IR-MD1748R-MZ پنل ۴۸ وات تمامنور روکار گرد</p>	<p>مودی</p>	<p>۲۰</p>	<p>۴۰۰/۰۰۰</p>	<p>توان ۴۸ وات ، شاخص نمود رنگ ≤ 70 ابعاد: ۳۰۰ میلیمتر، قطر: ۴۰ میلیمتر شار نوری: ۴۵۰۰ لومن ، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه</p>	<p>نور مهتابی، آفتابی و یخی</p>
<p>مودی 8w</p> 	<p>IR-MD5408 پنل بک لایت عمیق ۸ وات</p>	<p>مودی</p>	<p>۱۰۰</p>	<p>۷۷/۵۰۰</p>	<p>توان ۸ وات ، شاخص نمود رنگ ≤ 80 شار نوری: ۵۵۰ لومن ، زاویه تابش: ۹۰ درجه ابعاد برش: ۷۵ میلیمتر، ابعاد رویه: ۹۵ میلیمتر</p>	<p>نور مهتابی و یخی</p>


لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

<p>مودی 10w</p> 	<p>IR-MD5410 پنل بک لایت عمیق ۱۰ وات</p>	<p>مودی</p>	<p>۸۰</p>	<p>۱۰۸/۱۲۵</p>	<p>توان ۱۰ وات ، شاخص نمود رنگ ≤ 80 ، شار نوری: ۷۲۰ لومن ، زاویه تابش: ۹۰ درجه ابعاد برش: ۹۵ میلیمتر، ابعاد رویه: ۱۱۵ میلیمتر</p>	<p>نور مهتابی و یخی</p>
<p>مودی 18w</p> 	<p>IR-MD5418 پنل بک لایت عمیق ۱۸ وات</p>	<p>مودی</p>	<p>۶۰</p>	<p>۱۶۱/۸۷۵</p>	<p>توان ۱۸ وات ، شاخص نمود رنگ ≤ 80 ، شار نوری: ۱۴۴۰ لومن ، زاویه تابش: ۹۰ درجه ابعاد برش: ۱۱۵ میلیمتر ، ابعاد رویه: ۱۴۰ میلیمتر</p>	<p>نور مهتابی و یخی</p>
<p>مودی 24w</p> 	<p>IR-MD5424 پنل بک لایت عمیق ۳۰ وات</p>	<p>مودی</p>	<p>۴۰</p>	<p>۲۱۶/۲۵۰</p>	<p>توان ۲۴ وات ، شاخص نمود رنگ ≤ 80 ، شار نوری: ۱۹۲۰ لومن ، زاویه تابش: ۹۰ درجه ابعاد برش: ۱۵۹ میلیمتر، ابعاد رویه: ۱۷۵ میلیمتر</p>	<p>نور مهتابی و یخی</p>
<p>مودی 30w</p> 	<p>IR-MD5430 پنل بک لایت عمیق ۳۰ وات</p>	<p>مودی</p>	<p>۲۰</p>	<p>۲۸۳/۷۵۰</p>	<p>توان ۳۰ وات ، شاخص نمود رنگ ≤ 80 ، شار نوری: ۲۴۰۰ لومن ، زاویه تابش: ۹۰ درجه ابعاد برش: ۱۹۵ میلیمتر، ابعاد رویه: ۲۳۰ میلیمتر</p>	<p>نور مهتابی و یخی</p>

لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

<p>OPTONICA 3w</p> 	<p>IR-OP9103R چراغ چشمی COB ثابت ۳ وات گرد</p>	<p>اپتونیکا</p>	<p>۲۰۰</p>	<p>۳۰/۳۷۵</p>	<p>توان: ۳ وات، ابعاد برش: ۳۸ میلیمتر ابعاد بیرونی: ۵۰ میلیمتر عمق برش: ۲۴ میلیمتر، شاخص نمود رنگ: ۷۰ ≤ شار نوری: ۲۱۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور آفتابی و مهتابی</p>
<p>V.MAX A series 3w</p> 	<p>IR-V9303S-A چراغ چشمی COB ثابت ۳ وات مربع</p>	<p>ویمکس</p>	<p>۲۰۰</p>	<p>۳۰/۳۷۵</p>	<p>توان: ۳ وات، ابعاد برش: ۴۰ میلیمتر ابعاد بیرونی: ۵۰ میلیمتر عمق برش: ۲۷ میلیمتر، شاخص نمود رنگ: ۷۰ ≤ شار نوری: ۲۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور آفتابی و مهتابی</p>
<p>V.MAX B series 3w</p> 	<p>IR-V9303S-B چراغ چشمی COB ثابت ۳ وات مربع</p>	<p>ویمکس</p>	<p>۲۰۰</p>	<p>۳۰/۳۷۵</p>	<p>توان: ۳ وات، ابعاد برش: ۴۰ میلیمتر ابعاد بیرونی: ۵۰ میلیمتر عمق برش: ۲۷ میلیمتر، شاخص نمود رنگ: ۷۰ ≤ شار نوری: ۲۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور آفتابی و مهتابی</p>
<p>مودی 7w</p> 	<p>IR-MD4607 چراغ COB لنزدار ۷ وات</p>	<p>مودی</p>	<p>۱۰۰</p>	<p>۵۶/۶۲۵</p>	<p>توان: ۷ وات، ابعاد برش: ۷۵ میلیمتر ابعاد بیرونی: ۹۰ میلیمتر عمق برش: ۴۵ میلیمتر، شاخص نمود رنگ: ۸۰ ≤ شار نوری: ۶۰۰ لومن، زاویه تابش: ۹۰ درجه</p>	<p>نور آفتابی و آفتابی</p>




لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

<p>مودی 8w</p> 	<p>IR-MD4608 چراغ COB لنزدار ۸ وات متحرک</p>	<p>مودی</p>	<p>۱۰۰</p>	<p>۶۷/۵۰۰</p>	<p>توان: ۸ وات، ابعاد برش: ۸۰ میلیمتر ابعاد بیرونی: ۱۰۰ میلیمتر عمق برش: ۵۰ میلیمتر، شاخص نمود رنگ: ۸۰≤ شار نوری: ۸۰۰ لومن، زاویه تابش: ۹۰ درجه</p>	<p>نور مهتابی</p>
<p>OPTONICA 7w</p> 	<p>IR-OP5607R-A چراغ SMD لنزدار ۷ وات متحرک</p>	<p>اپتونیکا</p>	<p>۱۰۰</p>	<p>۲۶/۷۵۰</p>	<p>توان: ۷ وات، ابعاد بیرونی: ۱۱۰ میلیمتر ابعاد برش: ۸۰ میلیمتر عمق برش: ۳۳ میلیمتر، شاخص نمود رنگ: ۷۰< شار نوری: ۴۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه</p>	<p>نور مهتابی و آفتابی</p>
<p>OPTONICA 30w</p> 	<p>IR-OP5630R چراغ COB توکار ۳۰ وات</p>	<p>اپتونیکا</p>	<p>۲۰</p>	<p>۲۰۲/۵۰۰</p>	<p>توان: ۳۰ وات، ابعاد برش: ۲۰۰ میلیمتر ابعاد بیرونی: ۲۲۵ میلیمتر عمق برش: ۴۰ میلیمتر، شاخص نمود رنگ: ۷۰≤ شار نوری: ۲۵۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور آفتابی و مهتابی</p>
<p>OPTONICA 30w</p> 	<p>IR-OP5630R-MZ چراغ COB روکار ۳۰ وات</p>	<p>اپتونیکا</p>	<p>۲۰</p>	<p>۲۱۶/۲۵۰</p>	<p>توان: ۳۰ وات ابعاد بیرونی: ۲۲۵ میلیمتر قطر: ۴۰ میلیمتر، شاخص نمود رنگ: ۷۰≤ شار نوری: ۲۵۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور آفتابی و مهتابی</p>

لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

 <p>مودی 32w چراغ COB توکار ۳۲ وات</p>	<p>IR-MD5632R چراغ COB توکار ۳۲ وات</p>	<p>مودی</p>	<p>۲۰</p>	<p>۳۱۷/۵۰۰</p>	<p>توان: ۳۲ وات، ابعاد برش: ۲۰۰ میلی‌متر ابعاد بیرونی: ۲۲۰ میلی‌متر عمق برش: ۴۸ میلی‌متر، شاخص نمود رنگ: ≤ 70 شار نوری: ۲۴۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور آفتابی و مهتابی</p>
 <p>OPTONICA 50w چراغ COB توکار ۵۰ وات</p>	<p>IR-OP5650R چراغ COB توکار ۵۰ وات</p>	<p>اپتونیکا</p>	<p>۲۰</p>	<p>۵۲۵/۰۰۰</p>	<p>توان: ۵۰ وات، ابعاد برش: ۲۰۰ میلی‌متر ابعاد بیرونی: ۲۲۳ میلی‌متر عمق برش: ۵۸ میلی‌متر، شاخص نمود رنگ: ≤ 70 شار نوری: ۴۰۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور آفتابی و مهتابی</p>
 <p>V.MAX چراغ COB توکار ۶۰ وات 60w</p>	<p>IR-V5660R چراغ COB توکار ۶۰ وات</p>	<p>ویمکس</p>	<p>۱۲</p>	<p>۱,۰۵۰,۰۰۰</p>	<p>توان: ۶۰ وات، ابعاد برش: ۲۱۵ میلی‌متر ابعاد بیرونی: ۲۳۰ میلی‌متر شاخص نمود رنگ: ≤ 70 شار نوری: ۵۷۰۰ لومن، زاویه تابش: ۷۰ درجه</p>	<p>نور مهتابی و آفتابی</p>




لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

 <p>V-MAX 12w</p>	<p>IR-V5912 چراغ سقفی COB ۱۲ وات</p>	<p>ویمکس</p>	<p>۱۰۰</p>	<p>۱۷۴,۳۷۵</p>	<p>توان: ۱۲ وات، ابعاد برش: ۷۴ میلی‌متر ابعاد بیرونی: ۸۵ میلی‌متر شاخص نمود رنگ: ≤ 80 شار نوری: ۱۲۰۰ لومن، زاویه تابش: ۲۴ درجه</p>	<p>نور مهتابی و آفتابی</p>
 <p>V-MAX 18w</p>	<p>IR-V5918 چراغ سقفی COB ۱۸ وات</p>	<p>ویمکس</p>	<p>۵۰</p>	<p>۲۴۸,۷۵۰</p>	<p>توان: ۱۸ وات، ابعاد برش: ۹۳ میلی‌متر ابعاد بیرونی: ۱۱۴ میلی‌متر شاخص نمود رنگ: ≤ 80 شار نوری: ۱۷۵۰ لومن، زاویه تابش: ۲۴ درجه</p>	<p>نور مهتابی و آفتابی</p>
 <p>V-MAX 25w</p>	<p>IR-V5925 چراغ سقفی COB ۲۵ وات</p>	<p>ویمکس</p>	<p>۳۰</p>	<p>۳۷۳,۷۵۰</p>	<p>توان: ۲۵ وات، ابعاد برش: ۱۴۲ میلی‌متر ابعاد بیرونی: ۱۶۰ میلی‌متر شاخص نمود رنگ: ≤ 80 شار نوری: ۲۹۰۰ لومن، زاویه تابش: ۳۶ درجه</p>	<p>نور مهتابی و آفتابی</p>




لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

 <p>V-MAX 40w</p>	<p>IR-V5940 چراغ سقفی COB ۴۰ وات</p>	<p>ویمکس</p>	<p>۲۰</p>	<p>۵۴۰,۰۰۰</p>	<p>توان: ۴۰ وات، ابعاد برش: ۲۰.۴ میلیمتر ابعاد بیرونی: ۲۲۰ میلیمتر شاخص نمود رنگ: ≤ 80 شار نوری: ۳۸۰۰ لومن، زاویه تابش: ۳۶ درجه</p>	<p>نور مهتابی و آفتابی</p>
 <p>V-MAX 60w</p>	<p>IR-V5960 چراغ سقفی COB ۶۰ وات</p>	<p>ویمکس</p>	<p>۱۰</p>	<p>۸۳۷,۵۰۰</p>	<p>توان: ۶۰ وات، ابعاد برش: ۲۰.۵ میلیمتر ابعاد بیرونی: ۲۲۰ میلیمتر شاخص نمود رنگ: ≤ 80 شار نوری: ۵۴۰۰ لومن، زاویه تابش: ۳۶ درجه</p>	<p>نور مهتابی و آفتابی</p>
 <p>مودی 20w</p>	<p>IR-MD2820 پروژکتور ۲۰ وات SMD بدنه سفید و مشکی</p>	<p>مودی</p>	<p>۸۰</p>	<p>۲۵۶/۲۵۰</p>	<p>توان: ۲۰ وات، درجه حفاظت: IP65 شارنوری: ۱۸۰۰ لومن، شاخص نمود رنگ: ≤ 80 ابعاد: ۱۲۰ در ۱۰۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور مهتابی</p>
 <p>مودی 30w</p>	<p>IR-MD2830 پروژکتور ۳۰ وات SMD بدنه سفید و مشکی</p>	<p>مودی</p>	<p>۶۰</p>	<p>۲۹۰/۰۰۰ ۲۲۲/۵۰۰</p>	<p>توان: ۳۰ وات، درجه حفاظت: IP65 شارنوری: ۲۷۰۰ لومن، شاخص نمود رنگ: ≤ 80 ابعاد: ۱۶۰ در ۱۲۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور مهتابی نور یخی و آبیه‌ای</p>





لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

 <p>مودی 50w</p>	<p>IR-MD2850 پروژکتور ۵۰ وات SMD بدنه سفید و مشکی</p>	<p>مودی</p>	<p>۲۰</p>	<p>۳۵۷/۵۰۰ ۳۱۷/۵۰۰</p>	<p>توان: ۵۰ وات، درجه حفاظت: IP65 شارنوری: ۴۵۰۰ لومن، شاخص نمود رنگ: ۸۰≤ ابعاد: ۲۰۵ در ۱۴۵ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور مهتابی و آفتابی نور یخی، آبی، قرمز و سبز</p>
 <p>مودی 100w</p>	<p>IR-MD28100 پروژکتور ۱۰۰ وات SMD بدنه سفید و مشکی</p>	<p>مودی</p>	<p>۱۰</p>	<p>۸۳۷/۵۰۰ ۶۲۱/۲۵۰</p>	<p>توان: ۱۰۰ وات، درجه حفاظت: IP65 شارنوری: ۹۰۰۰ لومن، شاخص نمود رنگ: ۸۰≤ ابعاد: ۲۷۰ در ۲۱۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور مهتابی و آفتابی نور یخی، آبی، قرمز و آبی‌های و سبز</p>
 <p>مودی 200w</p>	<p>IR-MD28200 پروژکتور ۲۰۰ وات SMD بدنه سفید و مشکی</p>	<p>مودی</p>	<p>۸</p>	<p>۱/۵۵۰/۰۰۰</p>	<p>توان: ۲۰۰ وات، درجه حفاظت: IP65 شارنوری: ۱۸۰۰۰ لومن، شاخص نمود رنگ: ۸۰≤ زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور مهتابی و آفتابی</p>




لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

 <p>مودی 300w</p>	<p>IR-MD28300 پروژکتور ۳۰۰ وات SMD بدنه سفید و مشکی</p>	<p>مودی</p>	<p>۵</p>	<p>۲/۳۲۵/۰۰۰</p>	<p>توان: ۳۰۰ وات، درجه حفاظت: IP65 شارنوری: ۲۴۰۰۰ لومن، شاخص نمود رنگ: ۸۰≤ زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور مهتابی</p>
 <p>مودی 400w</p>	<p>IR-MD28400 پروژکتور ۴۰۰ وات SMD بدنه سفید</p>	<p>مودی</p>	<p>۳</p>	<p>۳/۲۴۲/۵۰۰</p>	<p>توان: ۴۰۰ وات، درجه حفاظت: IP65 شارنوری: ۳۲۰۰۰ لومن، شاخص نمود رنگ: ۸۰≤ زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور مهتابی</p>
 <p>V-MAX 50w</p>	<p>IR-V2950 پروژکتور ۵۰ وات SMD</p>	<p>ویمکس</p>	<p>۲۰</p>	<p>۴۹۸/۷۵۰</p>	<p>توان: ۵۰ وات، درجه حفاظت: IP66 شارنوری: ۴۵۰۰ لومن، شاخص نمود رنگ: ۸۵≤ ابعاد: ۲۰۵ در ۲۳۰ در ۳۸ میلیمتر زاویه تابش: ۹۰ درجه جنس محصول: آلومینیوم + ABS</p>	<p>نور مهتابی</p>

لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

 <p>V-MAX 100w</p>	<p>IR-V29100 پروژکتور ۱۰۰ وات SMD</p>	<p>ویمکس</p>	<p>۱۰</p>	<p>۸۷۳/۷۵۰</p>	<p>توان: ۱۰۰ وات، درجه حفاظت: IP66 شارنوری: ۹۰۰۰ لومن، شاخص نمود رنگ: ۸۵\leq ابعاد: ۲۵۰ در ۲۸۰ در ۴۰ میلیمتر زاویه تابش: ۹۰ درجه جنس محصول: آلومینیوم + ABS</p>	<p>نور مهتابی</p>
 <p>V-MAX 150w</p>	<p>IR-V29150 پروژکتور ۱۵۰ وات SMD</p>	<p>ویمکس</p>	<p>۱۰</p>	<p>۱/۱۵۰/۰۰۰</p>	<p>توان: ۱۵۰ وات، درجه حفاظت: IP66 شارنوری: ۱۳۵۰۰ لومن، شاخص نمود رنگ: ۸۵\leq ابعاد: ۲۸۵ در ۳۳۰ در ۴۰ میلیمتر زاویه تابش: ۹۰ درجه جنس محصول: آلومینیوم + ABS</p>	<p>نور مهتابی و آفتابی</p>
 <p>V-MAX 200w</p>	<p>IR-V29200 پروژکتور ۲۰۰ وات SMD</p>	<p>ویمکس</p>	<p>۸</p>	<p>۱/۵۵۰/۰۰۰</p>	<p>توان: ۲۰۰ وات، درجه حفاظت: IP66 شارنوری: ۱۸۰۰۰ لومن، شاخص نمود رنگ: ۸۵\leq ابعاد: ۳۲۵ در ۳۸۰ در ۴۵ میلیمتر زاویه تابش: ۹۰ درجه جنس محصول: آلومینیوم + ABS</p>	<p>نور مهتابی و آفتابی</p>
 <p>V-MAX 300w</p>	<p>IR-V29300 پروژکتور ۳۰۰ وات SMD</p>	<p>ویمکس</p>	<p>۵</p>	<p>۲/۳۲۵/۰۰۰</p>	<p>توان: ۳۰۰ وات، درجه حفاظت: IP66 شارنوری: ۲۴۰۰۰ لومن، شاخص نمود رنگ: ۸۵\leq ابعاد: ۴۰۰ در ۴۲۰ در ۴۵ میلیمتر زاویه تابش: ۹۰ درجه جنس محصول: آلومینیوم + ABS</p>	<p>نور مهتابی و آفتابی</p>


لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

<p>مودی 30w</p> 	<p>IR-MD2130 چراغ ریلی ۳۰ وات COB مودی</p>	<p>مودی</p>	<p>۳۰</p>	<p>۳۱۰/۰۰۰</p>	<p>توان: ۳۰ وات، ابعاد: ۱۶۵*۹۰*۱۴۰ میلیمتر شار نوری: ۲۷۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۸ درجه شاخص نمود رنگ: ≤ 80</p>	<p>بدنه سفید نور آفتابی</p>
<p>مودی 50w</p> 	<p>IR-MD2150 چراغ ریلی ۵۰ وات COB مودی</p>	<p>مودی</p>	<p>۲۰</p>	<p>۴۴۵/۰۰۰</p>	<p>توان: ۵۰ وات، ابعاد: ۱۸۰*۹۵*۱۴۰ میلیمتر شار نوری: ۴۰۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۸ درجه شاخص نمود رنگ: ≤ 80</p>	<p>بدنه سفید نور آفتابی و مهتابی</p>
<p>مودی 10w</p> 	<p>IR-MD2410 چراغ ریلی ۱۰ وات COB مودی</p>	<p>مودی</p>	<p>۵۰</p>	<p>۱۷۶/۲۵۰</p>	<p>توان: ۱۰ وات، ابعاد: ۰۰۰*۰۰۰*۰۰۰ میلیمتر شار نوری: ۰۰۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۸ درجه شاخص نمود رنگ: ≤ 75</p>	<p>بدنه سفید نور مهتابی و آفتابی</p>

لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

<p>مودی 20w</p> 	<p>IR-MD2420 چراغ ریلی ۲۰ وات COB مودی</p>	<p>مودی</p>	<p>۳۰</p>	<p>۲۳۲/۵۰۰</p>	<p>توان: ۲۰ وات، ابعاد: ۱۵۷*۶۳*۶۳ میلی‌متر شار نوری: ۱۶۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۸ درجه شاخص نمود رنگ: ≤ 75</p>	<p>بدنه سفید و مشکی نور آفتابی و مهتابی</p>
<p>مودی 5w</p> 	<p>IR-MD2605 چراغ جت لایت ۵ وات مودی</p>	<p>مودی</p>	<p>۵۰</p>	<p>۲۴۸/۷۵۰</p>	<p>توان: ۵ وات، ابعاد: ۹۰*۴۲*۴۲ میلی‌متر زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شاخص نمود رنگ: ≤ 75</p>	<p>بدنه سفید نور آفتابی و انبه ای</p>
<p>مودی 10w</p> 	<p>IR-MD2610 چراغ جت لایت ۱۰ وات مودی</p>	<p>مودی</p>	<p>۲۰</p>	<p>۴۶۶/۲۵۰</p>	<p>توان: ۱۰ وات، ابعاد: ۱۳۳*۸۳*۸۳ میلی‌متر زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شاخص نمود رنگ: ≤ 75</p>	<p>بدنه سفید نور آفتابی و انبه ای</p>





لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

<p>مودی 60w</p> 	<p>IR-MD1660 پنل ۶۰*۶۰ - ۶۰ وات</p>	<p>مودی</p>	<p>۱۰</p>	<p>۶۵۰/۰۰۰</p>	<p>توان: ۶۰ وات ابعاد: ۵۹۵*۵۹۵*۳۰ میلی‌متر شاخص نمود رنگ: ≤ 80 شار نوری: ۴۲۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور آفتابی، مهتابی و یخی</p>
<p>مودی 80w</p> 	<p>IR-MD1680 پنل ۶۰*۶۰ - ۸۰ وات</p>	<p>مودی</p>	<p>۱۰</p>	<p>۷۰۰/۰۰۰</p>	<p>توان: ۸۰ وات ابعاد: ۵۹۵*۵۹۵*۳۰ میلی‌متر شاخص نمود رنگ: ≤ 80 شار نوری: ۵۶۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور آفتابی، مهتابی و یخی</p>
<p>مودی 60w</p>  <p>طرح آسمان</p>	<p>IR-MD1660-SKY پنل ۶۰*۶۰ طرح آسمان - ۶۰ وات</p>	<p>مودی</p>	<p>۸</p>	<p>۷۷۵/۰۰۰</p>	<p>توان: ۶۰ وات ابعاد: ۵۹۵*۵۹۵*۳۰ میلی‌متر شاخص نمود رنگ: ≤ 80 شار نوری: ۴۲۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>طرح آسمان</p>




لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

 <p>OPTONICA 144w</p>	<p>IR-OP19144-A پنل ۶۰*۶۰ - ۱۴۴ وات سه بعدی</p>	<p>اپتونیکا</p>	<p>۶</p>	<p>۱/۶۱۸/۷۵۰</p>	<p>توان: ۱۴۴ وات ابعاد: ۵۹۵*۵۹۵*۱۳ میلی متر شاخص نمود رنگ: ≤ 80 شار نوری: ۱۰۲۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>سه حالتی</p>
 <p>V.MAX 96w</p>	<p>IR-V1896 پنل ۶۰*۶۰ سه بعدی ۹۶ وات</p>	<p>ویمکس</p>	<p>۱۰</p>	<p>۹۳۱/۲۵۰</p>	<p>توان: ۹۶ وات شاخص نمود رنگ: ≤ 80 شار نوری: ۸۷۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور مهتابی و یخی</p>
 <p>مودی 50w</p>	<p>IR-MD1650 پنل ۳۰*۱۲۰ - ۵۰ وات</p>	<p>مودی</p>	<p>۸</p>	<p>۲۸۰/۰۰۰</p>	<p>توان: ۵۰ وات، ابعاد: ۳۰*۳۰*۱۲۰ میلی متر شاخص نمود رنگ: ≤ 80 شار نوری: ۵۴۵۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور مهتابی</p>
 <p>مودی 20w</p>	<p>IR-MD4120 چراغ سقفی و دیواری گرد مودی ۲۰ وات</p>	<p>مودی</p>	<p>۲۰</p>	<p>۱۴۰/۰۰۰</p>	<p>توان: ۲۰ وات، شار نوری: ۱۵۴۰ لومن ابعاد بیرونی: ۲۲۵ میلی متر، عمق: ۶۶ میلی متر زاویه تابش: ۱۲۰ درجه، شاخص نمود رنگ: ≤ 70</p>	<p>نور آفتابی</p>





لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

<p>مودی 20w</p> 	<p>IR-MD4120-SENSOR چراغ سقفی و دیواری گرد سنسوردار مودی ۲۰وات</p>	<p>مودی</p>	<p>20</p>	<p>۲۴۸/۷۵۰</p>	<p>توان: ۵۰ وات، ابعاد: ۱۲۰*۳۰*۳۰ میلی‌متر شاخص نمود رنگ: ≤ 80 شار نوری: ۵۴۵۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور مهتابی</p>
<p>مودی 18w</p> 	<p>IR-MD4118 چراغ سقفی و دیواری گرد مودی ۲۰وات</p>	<p>مودی</p>	<p>30</p>	<p>۱۲۳/۷۵۰</p>	<p>توان: ۱۸ وات، شار نوری: ۱۵۰۰ لومن طول: ۲۱۵ میلی‌متر، عرض: ۱۱۵ میلی‌متر زاویه تابش: ۱۲۰ درجه، شاخص نمود رنگ: ≤ 75</p>	<p>نور مهتابی</p>
<p>مودی 18w</p> 	<p>IR-MD4218 چراغ سقفی و دیواری بیضی مودی ۱۸وات</p>	<p>مودی</p>	<p>30</p>	<p>۱۲۳/۷۵۰</p>	<p>توان: ۱۸ وات، شار نوری: ۱۵۰۰ لومن طول: ۲۱۵ میلی‌متر، عرض: ۱۱۵ میلی‌متر زاویه تابش: ۱۲۰ درجه، شاخص نمود رنگ: ≤ 75</p>	<p>نور مهتابی</p>
<p>مودی 20w</p> 	<p>IR-MD4220 چراغ سقفی و دیواری بیضی مودی ۲۰وات</p>	<p>مودی</p>	<p>۱۶</p>	<p>۱۵۸/۷۵۰</p>	<p>توان: ۲۰ وات، شار نوری: ۱۵۴۰ لومن طول: ۲۷۰ میلی‌متر، عرض: ۱۴۵ میلی‌متر زاویه تابش: ۱۲۰ درجه، شاخص نمود رنگ: ≤ 70</p>	<p>نور آفتابی و مهتابی</p>

لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

<p>مودی 20w</p> 	<p>IR-MD4220-SENSOR چراغ سقفی و دیواری بیضی سنسوردار مودی ۲۰ وات</p>	<p>مودی</p>	<p>16</p>	<p>۲۴۸/۷۵۰</p>	<p>توان: ۱۸ وات، شار نوری: ۱۵۰۰ لومن طول: ۲۱۵ میلیمتر، عرض: ۱۱۵ میلیمتر زاویه تابش: ۱۲۰ درجه، شاخص نمود رنگ: ۷۵≤</p>	<p>نور مهتابی</p>
<p>مودی 22w</p> 	<p>IR-MD4122-SENSOR چراغ سقفی و دیواری سنسوردار مودی ۲۲ وات</p>	<p>مودی</p>	<p>۲۰</p>	<p>۲۸۳/۷۵۰</p>	<p>توان: ۲۲ وات، شار نوری: ۱۹۰۰ لومن طول: ۲۱۷ میلیمتر، عرض: ۷۰ میلیمتر زاویه تابش: ۱۲۰ درجه، شاخص نمود رنگ: ۷۰≤</p>	<p>نور مهتابی</p>
<p>V.MAX B series</p>  <p>20w</p>	<p>IR-V4320-B چراغ سقفی و دیواری ویمکس ۲۰ وات بدنه مشکی</p>	<p>ویمکس</p>	<p>۴۰</p>	<p>۱۷۵/۰۰۰</p>	<p>توان: ۲۰ وات، درجه حفاظت: IP65 طول: ۲۵۷ میلیمتر، عرض: ۱۲۱ میلیمتر عمق: ۶۹ میلیمتر، شار نوری: ۲۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه، شاخص نمود رنگ: ۸۰≤</p>	<p>نور مهتابی</p>
<p>V.MAX C series</p>  <p>20w</p>	<p>IR-V4320-C چراغ سقفی و دیواری ویمکس ۲۰ وات بدنه سفید</p>	<p>ویمکس</p>	<p>۴۰</p>	<p>۱۷۵/۰۰۰</p>	<p>توان: ۲۰ وات، درجه حفاظت: IP65 طول: ۲۵۷ میلیمتر، عرض: ۱۲۱ میلیمتر عمق: ۶۹ میلیمتر، شار نوری: ۲۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه، شاخص نمود رنگ: ۸۰≤</p>	<p>نور مهتابی</p>


لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

	IR-OP6310-A چراغ دیواری ۱۰ وات اپتونیکا	اپتونیکا	۶۰	۱۲۳/۷۵۰	توان: ۱۰ وات، شار نوری: ۸۰۰ لومن ابعاد طول: ۲۶۰ میلیمتر، عرض: ۱۲۰ میلیمتر عمق: ۳۸ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه شاخص نمود رنگ: ≤ 80	سه حالتی
	IR-OP6310-B چراغ دیواری ۱۰ وات اپتونیکا	اپتونیکا	۶۰	۱۲۳/۷۵۰	توان: ۱۰ وات، شار نوری: ۸۰۰ لومن ابعاد طول: ۲۶۰ میلیمتر، عرض: ۱۲۰ میلیمتر عمق: ۳۸ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه شاخص نمود رنگ: ≤ 80	سه حالتی
	IR-OP6310-C چراغ دیواری ۱۰ وات اپتونیکا	اپتونیکا	۶۰	۱۲۳/۷۵۰	توان: ۱۰ وات، شار نوری: ۸۰۰ لومن ابعاد طول: ۲۶۰ میلیمتر، عرض: ۱۲۰ میلیمتر عمق: ۳۸ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه شاخص نمود رنگ: ≤ 80	سه حالتی
	IR-OP6310-D چراغ دیواری ۱۰ وات اپتونیکا	اپتونیکا	۶۰	۱۲۳/۷۵۰	توان: ۱۰ وات، شار نوری: ۸۰۰ لومن ابعاد طول: ۲۶۰ میلیمتر، عرض: ۱۲۰ میلیمتر عمق: ۳۸ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه شاخص نمود رنگ: ≤ 80	سه حالتی
	IR-OP6310-G چراغ دیواری ۱۰ وات اپتونیکا	اپتونیکا	۶۰	۱۲۳/۷۵۰	توان: ۱۰ وات، شار نوری: ۸۰۰ لومن ابعاد طول: ۲۶۰ میلیمتر، عرض: ۱۲۰ میلیمتر عمق: ۳۸ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه شاخص نمود رنگ: ≤ 80	سه حالتی



لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

	<p>IR-OP6310-H چراغ دیواری ۱۰ وات اپتونیکا</p>	<p>اپتونیکا</p>	<p>۶۰</p>	<p>۱۲۳/۷۵۰</p>	<p>توان: ۱۰ وات، شار نوری: ۸۰۰ لومن ابعاد طول: ۲۶۰ میلیمتر، عرض: ۱۲۰ میلیمتر عمق: ۳۸ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه شاخص نمود رنگ: ≤ 80</p>	<p>سه حالتی</p>
<p>6w مودی</p> 	<p>IR-MD6406-A چراغ دکوراتیو ۶ وات دو جهته مربع مودی</p>	<p>مودی</p>	<p>۲۰</p>	<p>۳۱۰/۰۰۰</p>	<p>توان: ۶ وات، شار نوری: ۴۸۰ لومن ابعاد طول: ۹۸ میلیمتر، عرض: ۹۸ میلیمتر عمق: ۹۸ میلیمتر، زاویه تابش: قابلیت تنظیم زاویه بازتاب نور ، شاخص نمود رنگ: ≤ 80</p>	<p>بدنه سفید نور آفتابی</p>
<p>10w مودی</p> 	<p>IR-MD6410-B چراغ دکوراتیو ۱۰ وات قیفی دو جهته مودی</p>	<p>مودی</p>	<p>۲۰</p>	<p>۳۴۱/۲۵۰</p>	<p>توان: ۱۰ وات، شار نوری: ۸۰۰ لومن ابعاد طول: ۲۰۰ میلیمتر، عرض: ۱۰۰ میلیمتر عمق: ۹۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۵۳ درجه، شاخص نمود رنگ: ≤ 80</p>	<p>بدنه سفید نور آفتابی</p>
<p>6w مودی</p> 	<p>IR-MD6406-I چراغ دیواری ۶ وات مودی</p>	<p>مودی</p>	<p>۲۰</p>	<p>۲۸۰/۰۰۰</p>	<p>توان: ۶ وات، شار نوری: ۴۸۰ لومن ابعاد طول: ۱۷۰ میلیمتر، عرض: ۸۵ میلیمتر عمق: ۵۳ میلیمتر زاویه تابش: ۵۰ درجه، شاخص نمود رنگ: ≤ 80</p>	<p>نور آفتابی</p>

لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

<p>مودی 8w</p> 	<p>IR-MD6408-I چراغ دیواری ۸ وات مودی</p>	<p>مودی</p>	<p>۲۰</p>	<p>۳۱۰/۰۰۰</p>	<p>توان: ۸ وات، شار نوری: ۴۸۰ لومن ابعاد طول: ۲۰۵ میلیمتر، عرض: ۸۵ میلیمتر عمق: ۵۳ میلیمتر زاویه تابش: ۵۰ درجه، شاخص نمود رنگ: ≤ 80</p>	<p>نور آفتابی</p>
<p>مودی 9w</p> 	<p>IR-MD6409-z چراغ دیواری کلاسیک ۹ وات مودی</p>	<p>مودی</p>	<p>۲۰</p>	<p>۴۰۵/۰۰۰</p>	<p>توان: ۹ وات، شار نوری: ۷۲۰ لومن ابعاد طول: ۱۷۰ میلیمتر، عمق: ۹۰ میلیمتر زاویه تابش: ۵۰ درجه، شاخص نمود رنگ: ≤ 80</p>	<p>نور آفتابی</p>
<p>مودی 9w</p> 	<p>IR-MD6409-K چراغ دیواری کلاسیک ۹ وات مودی</p>	<p>مودی</p>	<p>۲۰</p>	<p>۴۰۵/۰۰۰</p>	<p>توان: ۹ وات، شار نوری: ۷۲۰ لومن ابعاد طول: ۱۷۵ میلیمتر، عرض: ۱۷۵ میلیمتر عمق: ۸۶ میلیمتر زاویه تابش: ۵۰ درجه، شاخص نمود رنگ: ≤ 80</p>	<p>نور آفتابی</p>
<p>مودی 6w</p> 	<p>IR-MD6406-P چراغ دیواری فانتزی ۶ وات مودی</p>	<p>مودی</p>	<p>۲۰</p>	<p>۳۷۲/۵۰۰</p>	<p>توان: ۶ وات، شار نوری: ۴۸۰ لومن ابعاد طول: ۱۶۰ میلیمتر، عرض: ۱۰۰ میلیمتر عمق: ۷۴ میلیمتر زاویه تابش: ۵۰ درجه، شاخص نمود رنگ: ≤ 80</p>	<p>نور آفتابی</p>




لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

 <p>مودی 12w</p>	<p>IR-MD6612 چراغ بالا آینه‌ای ۱۲ وات مودی</p>	<p>مودی</p>	<p>۲۰</p>	<p>۱۸۶/۲۵۰</p>	<p>توان: ۱۲ وات ابعاد: ۶۰۰*۵۰ میلی‌متر، اندازه پایه: ۴۱ میلی‌متر جنس محصول: آلومینیوم و شیشه شاخص نمود رنگ: ≤ 80 شار نوری: ۸۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور آفتابی</p>
 <p>NAVIGATE 80w C series</p>	<p>IR-NV3480-C براکت ۸۰ وات ۱۲۰ سانتی نویگیت</p>	<p>نویگیت</p>	<p>۲۲</p>	<p>۲۸۰/۰۰۰</p>	<p>توان: ۸۰ وات، ابعاد: ۱۲۱۵*۷۵*۲۴ میلی‌متر شار نوری: ۶۳۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شاخص نمود رنگ: ≤ 70</p>	<p>نور مهتابی</p>
 <p>مودی 20w Bracket</p>	<p>IR-MD3420-D براکت ۲۰ وات ۶۰ سانتی مودی</p>	<p>مودی</p>	<p>۲۰</p>	<p>۱۷۶/۲۵۰</p>	<p>توان: ۲۰ وات، ابعاد: ۶۰۰*۴۰*۵۱ میلی‌متر شار نوری: ۱۹۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شاخص نمود رنگ: ≤ 70</p>	<p>نور مهتابی</p>
	<p>رابط بین براکت ۲۰ وات</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>۴۸/۷۵۰</p>	<p>۲ جهته ۹۰ درجه ۲ جهته ۱۲۰ درجه ۳ جهته ۱۲۰ درجه ۴ جهته ۹۰ درجه</p>	<p>موجود</p>


لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

 <p>مودی 12w A series</p>	<p>IR-MD3112-A چراغ خطی (T5) ۱۲ وات بدنه آلومینیومی</p>	<p>مودی</p>	<p>۳۰</p>	<p>۱۴۱/۲۵۰</p>	<p>توان: ۱۲ وات، ابعاد: ۶۰۰*۳۰*۲۲ میلیمتر شار نوری: ۱۱۵۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شاخص نمود رنگ: ≤ 70</p>	<p>نور آفتابی و مهتابی</p>
 <p>مودی 18w A series</p>	<p>IR-MD3118-A چراغ خطی (T5) ۱۸ وات بدنه آلومینیومی</p>	<p>مودی</p>	<p>۳۰</p>	<p>۱۵۵/۰۰۰</p>	<p>توان: ۱۸ وات، ابعاد: ۹۰۰*۳۰*۲۲ میلیمتر شار نوری: ۱۷۲۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شاخص نمود رنگ: ≤ 70</p>	<p>نور آفتابی و مهتابی</p>
 <p>مودی 24w A series</p>	<p>IR-MD3124-A چراغ خطی (T5) ۲۴ وات بدنه آلومینیومی</p>	<p>مودی</p>	<p>۳۰</p>	<p>۲۰۲/۵۰۰</p>	<p>توان: ۲۴ وات، ابعاد: ۱۲۰۰*۳۰*۲۲ میلیمتر شار نوری: ۲۳۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شاخص نمود رنگ: ≤ 70</p>	<p>نور آفتابی و مهتابی</p>
 <p>مودی 20w</p>	<p>IR-MD3220 لامپ مهتابی ۲۰ وات ۱۲۰ سانتی مودی</p>	<p>مودی</p>	<p>۳۰</p>	<p>۱۳۵/۰۰۰</p>	<p>توان: ۲۰ وات ابعاد: ۱۲۰۰ میلیمتر، شار نوری: ۲۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۳۶۰ درجه، شاخص نمود رنگ: ≤ 80</p>	<p>نور آفتابی و یخی</p>




لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

 <p>V-MAX 100w</p>	<p>IR-V88100 چراغ سوله‌ای ۱۰۰ وات ویمکس</p>	<p>ویمکس</p>	<p>۲۰</p>	<p>۹۳۱/۲۵۰</p>	<p>توان: ۱۰۰ وات شارنوری: ۱۱۰۰۰ لومن شاخص نمود رنگ: < ۸۰ ۱۸ ماه ضمانت</p>	<p>نور مهتابی موجود</p>
 <p>V-MAX 150w</p>	<p>IR-V88150 چراغ سوله‌ای ۱۵۰ وات ویمکس</p>	<p>ویمکس</p>	<p>۱۰</p>	<p>۱/۳۵۰/۰۰۰</p>	<p>توان: ۱۵۰ وات شارنوری: ۱۶۵۰۰ لومن شاخص نمود رنگ: < ۸۰ ۱۸ ماه ضمانت</p>	<p>نور مهتابی موجود</p>
 <p>V-MAX 200w</p>	<p>IR-V88200 چراغ سوله‌ای ۲۰۰ وات ویمکس</p>	<p>ویمکس</p>	<p>۱۰</p>	<p>۱/۷۶۲/۵۰۰</p>	<p>توان: ۲۰۰ وات شارنوری: ۲۲۰۰۰ لومن شاخص نمود رنگ: < ۸۰ ۱۸ ماه ضمانت</p>	<p>نور مهتابی موجود</p>



لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

 <p>مودی 50w</p>	<p>IR-MD8750 چراغ خیابانی ۵۰ وات</p>	<p>مودی</p>	<p>۱۰</p>	<p>۷۷۵/۰۰۰</p>	<p>توان: ۵۰ وات، ابعاد: ۲۱۰*۳۹۵ میلی‌متر قطر پایه لوله: ۵۰ میلی‌متر شار نوری: ۵۷۰۰ لومن، شاخص نمود رنگ: ≤ 70</p>	<p>نور مهتابی</p>
 <p>مودی 100w</p>	<p>IR-MD87100 چراغ خیابانی ۱۰۰ وات</p>	<p>مودی</p>	<p>۵</p>	<p>۱/۷۰۷/۵۰۰</p>	<p>توان: ۱۰۰ وات، ابعاد: ۲۷۰*۷۲۰ میلی‌متر قطر پایه لوله: ۶۵ میلی‌متر شار نوری: ۹۵۰۰ لومن، شاخص نمود رنگ: ≤ 70</p>	<p>نور مهتابی</p>
 <p>مودی 200w</p>	<p>IR-MD87200 چراغ خیابانی ۲۰۰ وات</p>	<p>مودی</p>	<p>۳</p>	<p>۳/۲۳۷/۵۰۰</p>	<p>توان: ۲۰۰ وات، ابعاد: ۳۱۵*۷۹۵ میلی‌متر قطر پایه لوله: ۶۵ میلی‌متر شار نوری: ۱۷۱۰۰ لومن، شاخص نمود رنگ: ≤ 70</p>	<p>نور مهتابی</p>





لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

 <p>OPTONICA 50W</p>	<p>IR-OP8950 چراغ خیابانی ۵۰ وات اپتونیکا</p>	<p>اپتونیکا</p>	<p>۱۰</p>	<p>۵۶۶/۲۵۰</p>	<p>توان: ۵۰ وات شار نوری: ۵۵۰۰ لومن، شاخص نمود رنگ: ≥ 70</p>	<p>نور مهتابی</p>
 <p>OPTONICA 100W</p>	<p>IR-OP89100 چراغ خیابانی ۱۰۰ وات اپتونیکا</p>	<p>اپتونیکا</p>	<p>۱۰</p>	<p>۱/۳۶۸/۷۵۰</p>	<p>توان: ۱۰۰ وات شار نوری: ۱۰۰۰۰ لومن، شاخص نمود رنگ: ≥ 70</p>	<p>نور مهتابی</p>
 <p>OPTONICA 150W</p>	<p>IR-OP89150 چراغ خیابانی ۱۵۰ وات اپتونیکا</p>	<p>اپتونیکا</p>	<p>۵</p>	<p>۱/۹۸۷/۵۰۰</p>	<p>توان: ۱۵۰ وات شار نوری: ۱۵۵۰۰ لومن، شاخص نمود رنگ: ≥ 70</p>	<p>نور مهتابی</p>




لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

 <p>OPTONICA 200W</p>	<p>IR-OP89200 چراغ خیابانی ۲۰۰ وات اپتونیکا</p>	<p>اپتونیکا</p>	<p>۵</p>	<p>۲/۴۷۵/۰۰۰</p>	<p>توان: ۲۰۰ وات شار نوری: ۱۹۰۰۰ لومن، شاخص نمود رنگ: ۷۰≤</p>	<p>نور مهتابی</p>
 <p>مودی</p>	<p>IR-MD0101 ریل چراغ ریلی ۱۰۰ سانتی متری</p>	<p>مودی</p>	<p>۲۰</p>	<p>۱۵۵/۲۵۰</p>	<p>جنس بدنه تمام آلومینیومی قابل استفاده برای انواع چراغهای ریلی</p>	<p>بدنه سفید و مشکی</p>
 <p>مودی</p>	<p>IR-MD0102 ریل چراغ ریلی ۱۵۰ سانتی متری</p>	<p>مودی</p>	<p>۲۰</p>	<p>۲۲۳/۷۵۰</p>	<p>جنس بدنه تمام آلومینیومی قابل استفاده برای انواع چراغهای ریلی</p>	<p>بدنه سفید و مشکی</p>

لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

 <p>مودی</p>	<p>IR-MD0103 ریل چراغ ریلی ۲۰۰ سانتی متری</p>	<p>مودی</p>	<p>۲۰</p>	<p>۳۱۰/۰۰۰</p>	<p>جنس بدنه تمام آلومینیومی قابل استفاده برای انواع چراغهای ریلی</p>	<p>بدنه سفید و مشکی</p>
 <p>مودی</p>	<p>IR-MD0104 ریل چراغ ریلی ۲۰ سانتی متری</p>	<p>مودی</p>	<p>۲۰</p>	<p>۴۶/۵۰۰</p>	<p>جنس بدنه ABS قابل استفاده برای انواع چراغهای ریلی</p>	<p>بدنه سفید و مشکی</p>
 <p>OPTONICA</p>	<p>IR-OP0101 ریل چراغ ریلی ۱۰۰ سانتی متری</p>	<p>اپتونیکا</p>	<p>50</p>	<p>۷۴/۳۷۵</p>	<p>جنس بدنه ABS قابل استفاده برای انواع چراغهای ریلی</p>	<p>بدنه سفید و مشکی</p>
 <p>OPTONICA</p>	<p>IR-OP0102 ریل چراغ ریلی ۱۵۰ سانتی متری</p>	<p>اپتونیکا</p>	<p>50</p>	<p>۱۰۳/۷۵۰</p>	<p>جنس بدنه ABS قابل استفاده برای انواع چراغهای ریلی</p>	<p>بدنه سفید و مشکی</p>

لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

	<p>IR-OP0103 ریل چراغ ریلی ۲۰۰ سانتی متری</p>	<p>اپتونیکا</p>	<p>30</p>	<p>۱۴۱/۲۵۰</p>	<p>جنس بدنه ABS قابل استفاده برای انواع چراغهای ریلی</p>	<p>بدنه سفید و مشکی</p>
	<p>IR-MD04 قاب لاینر توکار</p>	<p>مودی</p>	<p>۱۰۰۰</p>	<p>۹۷/۵۰۰</p>	<p>شاخه ۲ متری، هر متر دارای دو عدد گیره نگهدارنده، عرض پشت: ۱۷ میلیمتر، رویه محصول: ۲۵ میلیمتر، همراه با دیفیوزر</p>	<p>رنگ بدنه سفید، مشکی و نقره‌ای</p>
	<p>قاب لاینر روکار IR-MD05</p>	<p>مودی</p>	<p>۴۰۰</p>	<p>۹۷/۵۰۰</p>	<p>محصول: ۲۵ میلیمتر، همراه با دیفیوزر شاخه ۲ متر، عرض پشت: ۱۷ میلیمتر ارتفاع: ۱۴ میلیمتر، همراه با دیفیوزر</p>	<p>رنگ بدنه سفید، مشکی و نقره‌ای</p>





لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

 <p>36w مودی سه حالته C Series</p>	<p>IR-MD6136R-C چراغ سقفی ۳۶ وات گرد مودی</p>	<p>مودی</p>	<p>۱۰</p>	<p>۴۶۵/۰۰۰</p>	<p>توان نوری: ۳۶ وات توان نور آفتابی: ۱۸ وات، توان نور سفید: ۱۸ وات ابعاد: ۳۹۰*۵۰ میلیمتر، شار نوری: ۲۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه، شاخص نمود رنگ: ≤ 75</p>	<p>سه حالته</p>
 <p>72w مودی سه حالته C Series</p>	<p>IR-MD6172R-C چراغ سقفی ۷۲ وات گرد مودی</p>	<p>مودی</p>	<p>۶</p>	<p>۷۰۰/۰۰۰</p>	<p>توان نوری: ۷۲ وات توان نور آفتابی: ۳۶ وات، توان نور سفید: ۳۶ وات ابعاد: ۴۹۰*۵۰ میلیمتر، شار نوری: ۵۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه، شاخص نمود رنگ: ≤ 75</p>	<p>سه حالته</p>
 <p>36w مودی سه حالته F Series</p>	<p>IR-MD6136R-F چراغ سقفی ۳۶ وات گرد مودی</p>	<p>مودی</p>	<p>۱۰</p>	<p>۵۴۰/۰۰۰</p>	<p>توان نوری: ۳۶ وات توان نور آفتابی: ۱۸ وات، توان نور سفید: ۱۸ وات ابعاد: ۳۹۰*۵۰ میلیمتر، شار نوری: ۲۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه، شاخص نمود رنگ: ≤ 75</p>	<p>سه حالته</p>
 <p>72w مودی سه حالته F Series</p>	<p>IR-MD6172R-F چراغ سقفی ۷۲ وات گرد مودی</p>	<p>مودی</p>	<p>۶</p>	<p>۹۳۱/۲۵۰</p>	<p>توان نوری: ۷۲ وات توان نور آفتابی: ۳۶ وات، توان نور سفید: ۳۶ وات ابعاد: ۴۹۰*۵۰ میلیمتر، شار نوری: ۵۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه، شاخص نمود رنگ: ≤ 75</p>	<p>سه حالته</p>
 <p>36w مودی سه حالته G Series</p>	<p>IR-MD6136R-G چراغ سقفی ۳۶ وات گرد مودی</p>	<p>مودی</p>	<p>۱۰</p>	<p>۷۷۵/۰۰۰</p>	<p>توان نوری: ۳۶ وات توان نور آفتابی: ۱۸ وات، توان نور سفید: ۱۸ وات ابعاد: ۳۹۰*۵۰ میلیمتر، شار نوری: ۲۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه، شاخص نمود رنگ: ≤ 75</p>	<p>سه حالته</p>





لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

 <p>مودی 72w سه حالته G Series</p>	<p>IR-MD6172R-G چراغ سقفی ۷۲ وات گرد مودی</p>	<p>مودی</p>	<p>۶</p>	<p>۱/۲۴۳/۷۵۰</p>	<p>توان نوری: ۷۲ وات توان نور آفتابی: ۳۶ وات، توان نور سفید: ۳۶ وات ابعاد: ۴۹۰*۵۰ میلیمتر، شار نوری: ۵۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه، شاخص نمود رنگ: ≤ 75</p>	<p>سه حالته</p>
 <p>مودی 36w سه حالته Y Series</p>	<p>IR-MD6136R-Y چراغ سقفی ۳۶ وات گرد مودی</p>	<p>مودی</p>	<p>۸</p>	<p>۴۶۵/۰۰۰</p>	<p>توان نوری: ۳۶ وات توان نور آفتابی: ۱۸ وات، توان نور سفید: ۱۸ وات ابعاد: ۳۹۰*۵۰ میلیمتر، شار نوری: ۲۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه، شاخص نمود رنگ: ≤ 75</p>	<p>سه حالته</p>
 <p>مودی 72w سه حالته Y Series</p>	<p>IR-MD6172R-Y چراغ سقفی ۷۲ وات گرد مودی</p>	<p>مودی</p>	<p>۶</p>	<p>۷۰۰/۰۰۰</p>	<p>توان نوری: ۷۲ وات توان نور آفتابی: ۳۶ وات، توان نور سفید: ۳۶ وات ابعاد: ۴۹۰*۵۰ میلیمتر، شار نوری: ۵۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه، شاخص نمود رنگ: ≤ 75</p>	<p>سه حالته</p>
	<p>IR-V6840R-60 لوستر ویمکس</p>	<p>ویمکس</p>	<p>۴</p>	<p>۱/۵۷۵/۰۰۰</p>	<p>۴۰ وات نور از پایین ابعاد: ۶۰*۳۸</p>	<p>سه حالته</p>
	<p>IR-V6850R-80 لوستر ویمکس</p>	<p>ویمکس</p>	<p>۴</p>	<p>۱/۸۶۲/۵۰۰</p>	<p>50 وات نور از پایین ابعاد: ۳۸*۸۰</p>	<p>سه حالته</p>





لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

	<p>IR-V6865R-4060 لوستر ویمکس</p>	<p>ویمکس</p>	<p>۴</p>	<p>۲/۳۲۵/۰۰۰</p>	<p>۶۵ وات نور از پایین ابعاد : ۳۸*۴۰۰+۳۸*۶۰۰</p>	<p>سه حالت</p>
	<p>IR-V6890R-6080 لوستر ویمکس</p>	<p>ویمکس</p>	<p>۴</p>	<p>۲/۸۰۰/۰۰۰</p>	<p>۹۰ وات نور از پایین ابعاد : ۶۰۰*۳۸+۸۰۰*۳۶</p>	<p>سه حالت</p>
	<p>IR-V68120R-406080 لوستر ویمکس</p>	<p>ویمکس</p>	<p>۴</p>	<p>۳/۲۱۲/۵۰۰</p>	<p>۱۲۰ وات نور از پایین ابعاد : ۴۰۰/۶۰۰/۸۰۰*۳۸</p>	<p>سه حالت</p>
	<p>IR-V6925R-40 لوستر ویمکس</p>	<p>ویمکس</p>	<p>۴</p>	<p>۱/۱۲۳/۷۵۰</p>	<p>۲۵ وات نور از کنار ابعاد : ۴۰۰*۱۵</p>	<p>سه حالت</p>

لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

	IR-V6942R-60 لوستر ویمکس	ویمکس	۴	۱/۲۷۵/۰۰۰	۴۲ وات نور از کنار ابعاد: ۶۰۰*۱۵	سه حالت
	IR-V6968R-4060 لوستر ویمکس	ویمکس	۴	۲/۰۲۵/۰۰۰	۶۸ وات نور از کنار ابعاد: ۴۰۰/۶۰۰*۱۵	سه حالت
	IR-V69118R-406080 لوستر ویمکس	ویمکس	۴	۳/۱۱۲/۵۰۰	۱۱۸ وات نور از کنار ابعاد: ۴۰۰/۶۰۰/۸۰۰*۱۵	سه حالت
	IR-MD72200 پروژکتور ۲۰۰ وات خورشیدی (SOLAR)	مودی	۵	۲/۴۷۵/۰۰۰	توان: ۲۰۰ وات، درجه حفاظت: IP66 همراه با ریموت کنترلر، شاخص نمود رنگ: ≤ 80 ابعاد پروژکتور: ۲۹۵ در ۲۶۰ در ۹۰ میلیمتر ابعاد پنل خورشیدی: ۴۵۰ در ۳۵۰ میلیمتر باتری 3.2V لیتیومی (Po4) با ظرفیت 10Ah زاویه تابش: ۱۲۰ درجه، حداکثر فاصله نصب: ۲۵ متر	بدنه مشکی، نور مهتابی

لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

<p>مودی 1500w</p> 	<p>IR-MD721500 پروژکتور ۱۵۰۰ وات SMD خورشیدی (SOLAR)</p>	<p>مودی</p>	<p>۴</p>	<p>۱/۸۶۲/۵۰۰</p>	<p>توان: ۱۵۰۰ وات، درجه حفاظت: IP66 همراه با ریموت کنترلر، شاخص نمود رنگ: ≤ 80 ابعاد پروژکتور: ۳۶۰ در ۳۰۰ در ۹۰ میلیمتر ابعاد پنل خورشیدی: ۳۵۰ در ۲۳۵ میلیمتر باتری 3.2V لیتیومی (Po4) با ظرفیت 10Ah زاویه تابش: ۱۲۰ درجه، حداکثر فاصله نصب: ۶ متر</p>	<p>بدنه مشکی، نور مهتابی</p>
<p>مودی 800w</p> 	<p>IR-MD73800 چراغ خیابانی ۸۰۰ وات SMD خورشیدی (SOLAR)</p>	<p>مودی</p>	<p>۸</p>	<p>۱/۴۰۰/۰۰۰</p>	<p>توان: ۸۰۰ وات، درجه حفاظت: IP66 همراه ریموت کنترلر، حداکثر فاصله نصب: ۵ متر ابعاد چراغ خیابانی: ۲۰۲ در ۵۰۰ در ۴۹ میلیمتر پنل خورشیدی در پشت چراغ تعبیه شده زاویه تابش: ۹۰ درجه، شاخص نمود رنگ: ≤ 70 باتری 3.2V لیتیومی (Po4) با ظرفیت 5Ah</p>	<p>بدنه مشکی، نور مهتابی</p>
<p>مودی 1000w</p> 	<p>IR-MD731000 چراغ خیابانی ۱۰۰۰ وات SMD خورشیدی (SOLAR)</p>	<p>مودی</p>	<p>۸</p>	<p>۱/۸۶۲/۵۰۰</p>	<p>توان: ۱۰۰۰ وات، درجه حفاظت: IP66 همراه ریموت کنترلر، حداکثر فاصله نصب: ۷ متر ابعاد چراغ خیابانی: ۲۱۷ در ۶۳۰ در ۵۱ میلیمتر پنل خورشیدی در پشت چراغ تعبیه شده زاویه تابش: ۹۰ درجه، شاخص نمود رنگ: ≤ 70 باتری 3.2V لیتیومی (Po4) با ظرفیت 10Ah</p>	<p>بدنه مشکی، نور مهتابی</p>
<p>مودی 2000w</p> 	<p>IR-MD732000 چراغ خیابانی ۲۰۰۰ وات SMD خورشیدی (SOLAR)</p>	<p>مودی</p>	<p>۳</p>	<p>۳/۳۷۵/۰۰۰</p>	<p>توان: ۲۰۰۰ وات، درجه حفاظت: IP66 همراه ریموت کنترلر، حداکثر فاصله نصب: ۷ متر ابعاد چراغ خیابانی: ۳۷۲ در ۶۶۵ در ۵۴ میلیمتر پنل خورشیدی در پشت چراغ تعبیه شده زاویه تابش: ۹۰ درجه، شاخص نمود رنگ: ≤ 70 باتری 3.2V لیتیومی (Po4) با ظرفیت 5Ah</p>	<p>بدنه مشکی، نور مهتابی</p>

لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

 <p>مودی 100w</p>	<p>IR-MD74100 چراغ آویز ۱۰۰ وات SMD (SOLAR) خورشیدی</p>	<p>مودی</p>	<p>۱۰</p>	<p>۱/۴۰۰/۰۰۰</p>	<p>توان: ۱۰۰ وات، درجه حفاظت: IP66 همراه ریموت کنترلر، حداکثر فاصله نصب: ۲ متر ابعاد چراغ سوله‌ای: ۱۸۸ در ۸۰ میلی‌متر ابعاد پنل خورشیدی: ۲۶۰ در ۱۷۵ میلی‌متر همراه با ۱۰ متر سیم، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه باتری 3.2V لیتیومی (Po4) با ظرفیت 10Ah</p>	<p>سه حالتی</p>
 <p>مودی 200w</p>	<p>IR-MD74200 چراغ آویز ۲۰۰ وات SMD (SOLAR) خورشیدی</p>	<p>مودی</p>	<p>۶</p>	<p>۲/۰۲۵/۰۰۰</p>	<p>توان: ۲۰۰ وات، درجه حفاظت: IP66 همراه ریموت کنترلر، حداکثر فاصله نصب: ۳ متر ابعاد چراغ سوله‌ای: ۲۲۳ در ۹۴ میلی‌متر ابعاد پنل خورشیدی: ۳۵۰ در ۲۳۵ میلی‌متر همراه با ۱۰ متر سیم، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه باتری 3.2V لیتیومی (Po4) با ظرفیت 10Ah</p>	<p>سه حالتی</p>
 <p>مودی 300w</p>	<p>IR-MD74300 چراغ آویز ۳۰۰ وات SMD (SOLAR) خورشیدی</p>	<p>مودی</p>	<p>۵</p>	<p>۲/۴۵۰/۰۰۰</p>	<p>توان: ۳۰۰ وات، درجه حفاظت: IP66 همراه ریموت کنترلر، حداکثر فاصله نصب: ۴ متر ابعاد چراغ سوله‌ای: ۲۷۱ در ۱۰۵ میلی‌متر ابعاد پنل خورشیدی: ۳۵۰ در ۲۹۰ میلی‌متر همراه با ۱۰ متر سیم، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه باتری 3.2V لیتیومی (Po4) با ظرفیت 10Ah</p>	<p>سه حالتی</p>
 <p>مودی 400w</p>	<p>IR-MD74400 چراغ آویز ۴۰۰ وات SMD (SOLAR) خورشیدی</p>	<p>مودی</p>	<p>۴</p>	<p>۲/۹۱۲/۵۰۰</p>	<p>توان: ۴۰۰ وات، درجه حفاظت: IP66 همراه ریموت کنترلر، حداکثر فاصله نصب: ۵ متر ابعاد چراغ سوله‌ای: ۳۰۵ در ۱۱۶ میلی‌متر ابعاد پنل خورشیدی: ۳۶۰ در ۳۵۰ میلی‌متر همراه با ۱۰ متر سیم، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه باتری 3.2V لیتیومی (Po4) با ظرفیت 10Ah</p>	<p>سه حالتی</p>




لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

 <p>V-MAX 50w</p>	<p>IR-V7550 پروژکتور خورشیدی ویمکس</p>	<p>ویمکس</p>	<p>۸</p>	<p>۱/۵۵۰/۰۰۰</p>	<p>توان: ۵۰ وات، درجه حفاظت: IP65 حداکثر فاصله نصب: ۲ متر ابعاد چراغ خیابانی: ۲۱۰ در ۱۷۵ در ۷۰ میلیمتر ابعاد پنل خورشیدی: ۲۶۰ در ۱۷۴ در ۱۷ میلیمتر زاویه تابش: ۹۰ درجه</p>	<p>نور مهتابی</p>
 <p>V-MAX 180w</p>	<p>IR-V75180 پروژکتور خورشیدی ویمکس</p>	<p>ویمکس</p>	<p>۵</p>	<p>۲/۴۷۵/۰۰۰</p>	<p>توان: ۱۸۰ وات، درجه حفاظت: IP65 حداکثر فاصله نصب: ۳ متر ابعاد چراغ خیابانی: ۳۰۵ در ۲۶۰ در ۷۰ میلیمتر ابعاد پنل خورشیدی: ۲۳۵ در ۳۵۰ در ۱۵ میلیمتر زاویه تابش: ۹۰ درجه</p>	<p>نور مهتابی</p>
 <p>V-MAX 280w</p>	<p>IR-V75280 پروژکتور خورشیدی ویمکس</p>	<p>ویمکس</p>	<p>۴</p>	<p>۳/۱۱۲/۵۰۰</p>	<p>توان: ۲۸۰ وات، درجه حفاظت: IP65 حداکثر فاصله نصب: ۵ متر ابعاد چراغ خیابانی: ۳۲۶ در ۲۷۲ در ۷۰ میلیمتر ابعاد پنل خورشیدی: ۲۹۰ در ۳۵۰ در ۱۵ میلیمتر زاویه تابش: ۹۰ درجه</p>	<p>نور مهتابی</p>
 <p>V-MAX 380w</p>	<p>IR-V75380 پروژکتور خورشیدی ویمکس</p>	<p>ویمکس</p>	<p>۳</p>	<p>۳/۷۲۵/۰۰۰</p>	<p>توان: ۳۸۰ وات، درجه حفاظت: IP65 حداکثر فاصله نصب: ۷ متر ابعاد چراغ خیابانی: ۳۸۰ در ۳۱۵ در ۷۰ میلیمتر ابعاد پنل خورشیدی: ۳۹۰ در ۳۰۰ در ۱۵ میلیمتر زاویه تابش: ۹۰ درجه</p>	<p>نور مهتابی</p>




لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

 <p>V-MAX 100w</p>	<p>IR-V76100 پروژکتور خورشیدی ویمکس</p>	<p>ویمکس</p>	<p>۸</p>	<p>۲/۱۷۵/۰۰۰</p>	<p>توان: ۱۰۰ وات، درجه حفاظت: IP65 حداکثر فاصله نصب: ۳ متر ابعاد چراغ خیابانی: ۲۰۵ در ۱۶۵ در ۵۱ میلیمتر ابعاد پنل خورشیدی: ۲۰۵ در ۳۶۰ در ۱۵ میلیمتر زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور مهتابی</p>
 <p>V-MAX 200w</p>	<p>IR-V76200 پروژکتور خورشیدی ویمکس</p>	<p>ویمکس</p>	<p>۵</p>	<p>۲/۹۵۰/۰۰۰</p>	<p>توان: ۲۰۰ وات، درجه حفاظت: IP65 حداکثر فاصله نصب: ۵ متر ابعاد چراغ خیابانی: ۲۵۰ در ۱۸۳ در ۵۱ میلیمتر ابعاد پنل خورشیدی: ۲۷۵ در ۳۹۰ در ۱۵ میلیمتر زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور مهتابی</p>
 <p>V-MAX 300w</p>	<p>IR-V76300 پروژکتور خورشیدی ویمکس</p>	<p>ویمکس</p>	<p>۴</p>	<p>۴/۳۵۰/۰۰۰</p>	<p>توان: ۳۰۰ وات، درجه حفاظت: IP65 حداکثر فاصله نصب: ۷ متر ابعاد چراغ خیابانی: ۳۰۷ در ۲۳۲ در ۵۲ میلیمتر ابعاد پنل خورشیدی: ۳۹۰ در ۴۵۰ در ۱۶ میلیمتر زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور مهتابی</p>
 <p>V-MAX 300w</p>	<p>IR-V78300 پروژکتور خورشیدی ویمکس</p>	<p>ویمکس</p>	<p>۵</p>	<p>۲/۵۶۲/۵۰۰</p>	<p>توان: ۳۰۰ وات، درجه حفاظت: IP65 حداکثر فاصله نصب: ۵ متر ابعاد چراغ خیابانی: ۳۳۰ در ۲۸۵ در ۴۰ میلیمتر ابعاد پنل خورشیدی: ۲۶۵ در ۳۵۰ در ۱۶ میلیمتر زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور مهتابی</p>




لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

 <p>V.MAX 400w</p>	<p>IR-V78400 پروژکتور خورشیدی ویمکس</p>	<p>ویمکس</p>	<p>۴</p>	<p>۳/۲۷۵/۰۰۰</p>	<p>توان: ۴۰۰ وات، درجه حفاظت: IP65 حداکثر فاصله نصب: ۸ متر ابعاد چراغ خیابانی: ۳۲۵ در ۳۸۰ در ۴۵ میلی‌متر ابعاد پنل خورشیدی: ۲۵۰ در ۳۵۰ در ۱۶ میلی‌متر زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور مهتابی</p>
 <p>V.MAX 500w</p>	<p>IR-V78500 پروژکتور خورشیدی ویمکس</p>	<p>ویمکس</p>	<p>۳</p>	<p>۴/۱۸۷/۵۰۰</p>	<p>توان: ۵۰۰ وات، درجه حفاظت: IP65 حداکثر فاصله نصب: ۱۰ متر ابعاد چراغ خیابانی: ۴۰۰ در ۴۲۰ در ۴۵ میلی‌متر ابعاد پنل خورشیدی: ۴۵۰ در ۳۵۰ در ۱۶ میلی‌متر زاویه تابش: ۱۲۰ درجه</p>	<p>نور مهتابی</p>
 <p>V.MAX 200w</p>	<p>IR-V79200-SQUARE چراغ پارکی خورشیدی ویمکس</p>	<p>ویمکس</p>	<p>۵</p>	<p>۲/۴۷۵/۰۰۰</p>	<p>توان: ۲۰۰ وات، درجه حفاظت: IP65 حداکثر فاصله نصب: ۵ متر ابعاد چراغ پارکی: ۳۵۵ در ۳۵۵ در ۱۱۰ میلی‌متر زاویه تابش: ۳۶۰ درجه</p>	<p>سه حالتی</p>

لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

 <p>V-MAX 300w</p>	<p>IR-V80300 چراغ خیابانی خورشیدی ویمکس</p>	<p>ویمکس</p>	<p>۸</p>	<p>۲/۱۷۵/۰۰۰</p>	<p>توان: ۳۰۰ وات، درجه حفاظت: IP65 حداکثر فاصله نصب: ۳ متر سنسوری حرکتی ابعاد چراغ خیابانی: ۵۰۰ در ۲۳۰ در ۷۹ میلیمتر زاویه تابش: ۹۰ درجه</p>	<p>نور مهتابی</p>
 <p>V-MAX 400w</p>	<p>IR-V80400 چراغ خیابانی خورشیدی ویمکس</p>	<p>ویمکس</p>	<p>۵</p>	<p>۲/۹۵۰/۰۰۰</p>	<p>توان: ۴۰۰ وات، درجه حفاظت: IP65 حداکثر فاصله نصب: ۵ متر سنسوری حرکتی ابعاد چراغ خیابانی: ۶۳۱ در ۲۴۷ در ۸۱ میلیمتر زاویه تابش: ۹۰ درجه</p>	<p>نور مهتابی</p>
 <p>V-MAX 500w</p>	<p>IR-V80500 چراغ خیابانی خورشیدی ویمکس</p>	<p>ویمکس</p>	<p>۵</p>	<p>۳/۵۰۰/۰۰۰</p>	<p>توان: ۵۰۰ وات، درجه حفاظت: IP65 حداکثر فاصله نصب: ۸ متر سنسوری حرکتی ابعاد چراغ خیابانی: ۷۴۰ در ۲۴۷ در ۸۷ میلیمتر زاویه تابش: ۹۰ درجه</p>	<p>نور مهتابی</p>

لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

	<p>V-M04-48V-100 منبع تغذیه ۱۰۰ وات</p>	<p>ویمکس</p>	<p>-</p>	<p>۱/۲۳۷/۵۰۰</p>	<p>حداکثر توان خروجی ۱۰۰ وات ابعاد: ۲۵۶*۳۳*۵۵ میلیمتر در صورت اضافه بار، یک منبع تغذیه دیگر باید اضافه گردد</p>	<p>بدنه مشکی</p>
	<p>V-M04-M3 ریل ۳۰ سانتی</p>	<p>ویمکس</p>	<p>-</p>	<p>۲۸۳/۷۵۰</p>	<p>جنس ریل آلومینیوم اکستروود با پوشش رنگ الکترواستاتیک مشکی مات قابل استفاده برای انواع چراغ‌های مگنتی</p>	<p>بدنه مشکی</p>
	<p>V-M04-M6 ریل ۶۰ سانتی</p>	<p>ویمکس</p>	<p>-</p>	<p>۴۱۸/۷۵۰</p>	<p>جنس ریل آلومینیوم اکستروود با پوشش رنگ الکترواستاتیک مشکی مات قابل استفاده برای انواع چراغ‌های مگنتی</p>	<p>بدنه مشکی</p>

لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

	<p>V-M04-M12 ریل ۱۲۰ سانتی</p>	<p>ویمکس</p>	<p>-</p>	<p>۵۷۵/۰۰۰</p>	<p>جنس ریل آلومینیوم اکسترود با پوشش رنگ الکترواستاتیک مشکی مات قابل استفاده برای انواع چراغ‌های مگنتی</p>	<p>بدنه مشکی</p>
	<p>V-M04-L رابط دو طرفه ۹۰ درجه</p>	<p>ویمکس</p>	<p>-</p>	<p>۱۳۵/۰۰۰</p>	<p>جهت ارتباط الکتریکی و مکانیکال بین دو ریل رابط ۹۰ درجه</p>	<p>بدنه مشکی</p>
	<p>V-M04-X رابط چهار طرفه</p>	<p>ویمکس</p>	<p>-</p>	<p>۲۰۲/۵۰۰</p>	<p>جهت ارتباط الکتریکی و مکانیکال بین چهار ریل رابط چهار طرفه</p>	<p>بدنه مشکی</p>



لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

	<p>V-M04-IG رابط دو طرفه ۹۰ درجه</p>	<p>ویمکس</p>	<p>-</p>	<p>۱۳۵/۰۰۰</p>	<p>جهت ارتباط الکتريکال و مکانیکال بین دو ریل رابط ۹۰ درجه</p>	<p>بدنه مشکی</p>
	<p>V-MS1606L لایزر نوری ۳۰ سانتی ۶ وات</p>	<p>ویمکس</p>	<p>-</p>	<p>۸۵۰/۰۰۰</p>	<p>توان: ۶ وات، ابعاد: ۳۰*۳۰*۳۰ میلیمتر شار نوری: ۶۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شاخص نمود رنگ: ≤ 90</p>	<p>نور یخی (نچرال)</p>
	<p>V-MS1612L لایزر نوری ۶۰ سانتی ۱۲ وات مگنتی</p>	<p>ویمکس</p>	<p>-</p>	<p>۱/۰۸۷/۵۰۰</p>	<p>توان: ۱۲ وات، ابعاد: ۶۰*۳۰*۳۰ میلیمتر شار نوری: ۱۲۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شاخص نمود رنگ: ≤ 90</p>	<p>نور یخی (نچرال)</p>

لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

	<p>V-MS1621L لایزر نوری ۱۲۰ سانتی وات مگنتی</p>	<p>ویمکس</p>	<p>-</p>	<p>۱/۴۰۰/۰۰۰</p>	<p>توان: ۲۱ وات، ابعاد: ۱۲۰*۳۰*۳۰ میلیمتر شار نوری: ۲۱۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شاخص نمود رنگ: ≤ 90</p>	<p>نور یخی (نچرال)</p>
	<p>V-MS0815R چراغ ریلی ۱۵ وات COB مگنتی</p>	<p>ویمکس</p>	<p>-</p>	<p>۱/۱۳۷/۵۰۰</p>	<p>توان: ۱۵ وات، ابعاد: ۱۸۰*۸۵*۸۵ میلیمتر شار نوری: ۱۲۴۰ لومن، زاویه تابش: ۲۴ درجه شاخص نمود رنگ: ≤ 90</p>	<p>بدنه مشکی نور یخی (نچرال)</p>
	<p>V-MS1208E-A چراغ نقطه‌ای ۸ وات COB متحرک مگنتی</p>	<p>ویمکس</p>	<p>-</p>	<p>۱/۰۱۲/۵۰۰</p>	<p>توان: ۸ وات، ابعاد: ۰۰۰*۰۰۰*۰۰۰ میلیمتر شار نوری: ۶۲۰ لومن، زاویه تابش: ۲۴ درجه شاخص نمود رنگ: ≤ 90 قابلیت چرخش ۱۶۰ درجه‌ای</p>	<p>بدنه مشکی نور یخی (نچرال)</p>
	<p>V-MS1012L چراغ نقطه‌ای ۱۲ وات COB ثابت مگنتی</p>	<p>ویمکس</p>	<p>-</p>	<p>۱/۰۸۷/۵۰۰</p>	<p>توان: ۱۲ وات، ابعاد: ۰۰۰*۰۰۰*۰۰۰ میلیمتر شار نوری: ۹۳۰ لومن، زاویه تابش: ۲۴ درجه شاخص نمود رنگ: ≤ 90</p>	<p>بدنه مشکی نور یخی (نچرال)</p>

لیست قیمت محصولات ویمکس، مودی، اپتونیکا، نویگیت (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

	<p>V-MS1509R چراغ آویز ۹ وات مگنتی</p>	<p>ویمکس</p>	<p>-</p>	<p>۱/۲۳۷/۵۰۰</p>	<p>توان: ۹ وات، ابعاد: ۰.۰۰*۰.۰۰*۰.۰۰ میلیمتر شار نوری: ۷۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۶۰ درجه شاخص نمود رنگ: ≤ 90</p>	<p>بدنه مشکی نور یخی (نچرال)</p>
	<p>V-MS1409R چراغ آویز ۸ وات مگنتی</p>	<p>ویمکس</p>	<p>-</p>	<p>۱/۲۳۷/۵۰۰</p>	<p>توان: ۸ وات، ابعاد: ۰.۰۰*۰.۰۰*۰.۰۰ میلیمتر شار نوری: ۶۲۰ لومن، زاویه تابش: ۱۶۰ درجه شاخص نمود رنگ: ≤ 90</p>	<p>بدنه مشکی نور یخی (نچرال)</p>